

Parquetvinyl

by lamett

Die Schönheit von Holz, der Komfort von Vinyl.

Wer nicht auf Zehenspitzen durchs Leben gehen will, weiß, dass kein Tag perfekt läuft. Das ist nun mal so. Und Ihr Fußboden? Der muss gut aussehen, aber auch strapazierfähig sein! Kleckern, tanzen, springen … Parquetvinyl hält kleinen Dramen und großen Feiern stand. Denn Parquetvinyl kombiniert alle Trümpfe von Parkett mit der Pflegefreundlichkeit von Vinyl. In dieser Broschüre lesen Sie alles darüber!



TAR176 IB-846

Tarn Clay

Parquetvinyl, bitte!

Parquetvinyl ist die neueste Generation von Vinylböden, die sich sehr von älteren Techniken wie Vinyl auf Rollen unterscheidet. Ein unbiegsamer Träger auf Basis von Kalkstein wird mit einer innovativen Auflage kombiniert, die die Imperfektionen von Holz oder Stein perfekt abbildet. Die Dielen oder Fliesen sind also stabil. Dank seiner raffinierten Struktur ist Parquetvinyl kaum von echtem Parkett oder Keramikfliesen zu unterscheiden. Wir bieten auch einige Kollektionen in Dryback an: flexibel, aber genauso robust und schön. Diese Fußböden werden verklebt durch einen Fachmann verlegt. Fußleisten und Profile sind nicht notwendig. Deswegen kann der Fußboden sehr schlicht abgeschlossen werden.

Besser als das echte.

1 Matte PU-Deckschicht

2 Transparente Verschleißschicht

3 Hochauflösend bedruckte Dekofolie

4 Ultrastarkes, starres Träger-material (RCB-Technologie)

5 Integrierte Trittschalldämmung



Die Maserung ist so realistisch, dass sogar Experten sich fragen, ob das denn nun Parkett ist oder nicht. Unsere Designer feilen daran, bis auch die kleinsten Details stimmen. Dabei lassen wir gezielt kleine Variationen im Aussehen der Dielen zu, um dem Boden ein natürliches Aussehen zu geben und Wiederholungen zu vermeiden. Die Oberflächenstruktur ist überraschend echt: Man sieht Holz/Stein, man fühlt Holz oder Stein. Dabei gehen wir ziemlich weit. Einige Kollektionen haben eine synchrone Holzstruktur. Wenn Sie Äste oder Fasern sehen, sind diese an genau dieser Stelle auch spürbar.

Dies sind die besten Vorteile von Parquetvinyl

1. Schöne Holzoptik, die sich wie echtes Holz anfühlt
2. Ultrarobust und wasserfest
3. Geeignet für jeden Raum im Haus
4. Sehr leicht zu reinigen
5. Integrierte Trittschalldämmung für alle Kollektionen
6. Das einfachste Klicksystem auf dem Markt
7. Ideal für Renovierungen

So viel mehr als nur ein Fußboden.

Nicht glänzend

Der niedrige Glanzgrad (nur 2-4 %) lässt den Boden noch echter aussehen!

Tight Lock Klick-System

Das einfachste Klicksystem auf dem Markt! Sie können es schnell selbst verlegen, mit garantiert wasserdichten Verbindungen.

Einen bestehenden Fußboden entfernen?

Das ist in der Regel nicht nötig! Kleine Unebenheiten werden vollständig ausgeglichen.

Synchrone Holzstruktur

Die fühlbare Struktur unserer Böden entspricht den Ästen und Maserungen in der Zeichnung des Holzes (auch „Embossed in Register“ oder EIR genannt). Genau wie eine Diele aus echtem Holz.

Viele verschiedene Dielen

Das natürliche Aussehen von Holz wird perfekt imitiert und Wiederholungen werden vermieden.



Farbecht und formstabil

Parquetvinyl behält seine Farbe und Form auch nach vielen Jahren!

Integrierte Trittschalldämmung

Alle unsere Kollektionen besitzen einen hochwertige Trittschalldämmung. Der Boden dämpft Gehschall spürbar, gleicht Unebenheiten im Unterboden aus und erleichtert die Verlegung. Und Sie brauchen keinen zusätzliche Trittschalldämmung zu kaufen!

100 % recycelbar und sicher

Parquetvinyl ist recycelbar, wiederverwendbar und enthält keine schädlichen Substanzen.

Stark und wasserfest

So können Sie das Leben auf Ihrem Boden in vollen Zügen genießen!



Oberflächenoptionen

Mit unseren verschiedenen Sockelleisten, Profilen und Treppenprofilen können Sie Parquetvinylböden bis ins kleinste Detail planen. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten!



Fußbodenheizung und -kühlung

Parquetvinyl eignet sich hervorragend für die meisten Fußbodenheizungs- und -kühlungssysteme und hat einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Lassen Sie sich beraten.



MAN 232 IB-5614

Mantaro Hay

1 Stark in Preis und Qualität

Für welche Kollektion Sie sich auch entscheiden, Sie können sie in jedem Raum verlegen. Es gibt manchmal technische Unterschiede, die Vorteile sind jedoch die gleichen. Für **jedes Budget und jeden Stil** gibt es eine Parquetvinyl-Lösung mit hervorragender Qualität.

2 Wir beraten Sie persönlich

Entscheiden Sie sich aufgrund unserer Erfahrung und unseres umfassenden Service für Parquetvinyl! Die Wahl eines Fußbodens ist nicht einfach und jede Situation ist anders. Sie finden viele Informationen auf unserer Website. Zögern Sie jedoch nicht, **sich direkt an uns** oder an einen unserer Vertriebspartner zu wenden.

3 Wir helfen Ihnen bei Ihrer Wahl

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Pinterest, um sich inspirieren zu lassen und Tipps zur Einrichtung zu finden. Sie können unseren **Room-Viewer** verwenden, um Ihre Böden mit Ihrer Einrichtung abzustimmen. Jedenfalls virtuell. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Bestellen Sie Muster Ihrer Lieblingsböden!

4 Lebenslange Garantie

Wir sind natürlich von der Qualität von Parquetvinyl überzeugt. Aus diesem Grund erhalten Sie für jede Kollektion eine **lebenslange Garantie** für privaten Gebrauch. Auch bei gewerblicher Nutzung haben Sie eine 20-jährige Garantie!

Entscheiden Sie sich für Schönheit und Komfort.



Schmale oder breite Dielen oder Fliesen, lang oder kurz … Parquetvinyl bietet eine extrem breite Palette. So finden Sie immer eine attraktive Lösung für Ihren besonderen Einsatz.

Einfach selbst zu verlegen

Die Verlegung eines Parquetvinyl-Fußbodens ist gar nicht so schwer. Außerdem brauchen Sie **nur einfaches Werkzeug**. Natürlich kann man ein paar helfende Hände immer gebrauchen, wenn es schnell gehen soll (und man auf das schöne Ergebnis anstoßen will), Bedingung ist das aber nicht.

Der Verpackung liegt eine **ausführliche Anleitung bei**, die Sie durch die Verlegung führt. Möchten Sie lieber ein **Video** ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten. Wir zeigen Ihnen **Schritt für Schritt**, wie es geht, und geben **nützliche Tipps.**

Möchten Sie wissen, wie Sie selbst Parquetvinyl verlegen? Scannen Sie den Code und sehen Sie sich das Video an!



Denken Sie über einen verkleben PVC-Fußboden nach? Dann sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.



Einfache Pflege

Auf einem Fußboden muss man **einfach unbeschwert leben können**. Tanzen, springen, kochen, basteln … Leben Sie sich aus! Machen Sie aus jedem Tag ein Fest! Und wenn es ein bisschen wilder zugeht – **mal eben wischen** und alle Spuren sind beseitigt. **So einfach** ist es. Und so haben Sie Zeit übrig für die Dinge, die Ihnen im Leben wirklich Spaß machen.

Dryback, die volle Verklebung für das volle Leben.

Manchmal möchte man die warme Ausstrahlung eines Fußbodens mit Holzoptik, aber auch den schlichten Look and Feel einer minimalistischen Verarbeitung. Ein Dryback-Fußboden kombiniert beides nahtlos. Die biegsamen Vinylstreifen werden direkt auf den Unterboden geklebt. Bei dieser Verlegeart leitet die Fußbodenheizung direkt und sie können sich umso mehr an Ihrem Parquetvinyl-Fußboden erfreuen.

Mehrere Kollektionen sind auch in Dryback erhältlich

Lassen Sie sich durch die Kollektionsseiten in dieser Broschüre inspirieren: Das orangefarbene Label zeigt an, welche Kollektionen auch in Dryback erhältlich sind.

Denken Sie daran: Ein Dryback-Fußboden erfordert einen perfekten Untergrund und eine professionelle Verlegung. Ziehen Sie darum unbedingt einen Fachmann hinzu.

5 Gründe, die für Dryback sprechen

1. Prachtvolle Holzoptik, die sich wie echt anfühlt
2. Optimale Leistung von Fußbodenheizung und -kühlung
3. Keine Profile oder Fußleisten nötig, dadurch ist ein sehr schlichter Abschluss möglich
4. Verbesserte Akustik und angenehmes Laufgeräusch
5. Pflegeleicht: wasser- und verschleißfest



Schlichter Abschluss ohne Accessoires. So kommen das Design des Fußbodens und Ihre Inneneinrichtung am besten zur Geltung.



Der Spitzenreiter in Sachen Wärmeleitung. Kein Heizwertverlust durch Luftpolster. Somit ideal für Fußbodenheizung! Herrlich komfortabel.

Wartungsfreundli ches Parquetvinyl

Für großen Spaß (und kleine Dramen)

Kleine Rabauken werden groß und die Spuren wachsen mit. Manchmal weiß man nicht, ob man sie bremsen oder noch eine Schippe drauf legen soll. Insgeheim ist man stolz, weil man früher genauso war. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und fliegende Pommes landen immer auf den Boden. Ja, einige Dinge ändern sich nie... Und wenn dann doch einmal ein Missgeschick passiert, ist dies kein Drama, denn Ihr Parquetvinyl ist auch besonders wartungsfreundlich.

IVA 176 IB-2702
Ivalo Barley

Mehr Zeit für das, was wirklich zählt.





Bestellen Sie Easy Peasy Floor Care unter parquetvinyl.com oder holen Sie es sich beim Parquetvinyl-Händler in Ihrer Nähe.

Die Pflege von Parquetvinyl ist easy peasy!

Es empfiehlt sich, täglich einmal zu fegen oder Staub zu saugen, um Steinchen zu entfernen und **Kratzer zu vermeiden** – wie bei jedem anderen Fußboden übrigens auch. Ansonsten sollte der Fußboden **regelmäßig gewischt** werden. Und dabei brauchen Sie nicht besonders vorsichtig zu sein, denn der Boden ist **wasserbeständig**.



Der Lieblingsfußboden von Haustieren und ihren Besitzern

Die Abdrücke schmutziger Pfoten, die sich durch das Zimmer ziehen, die **Katze**, die in ihrem Eifer einen Blumentopf umwirft oder der **Welpe**, der Sie inmitten eines Teppichs von Federn begrüßt (und ein Kissen weniger)... Über solche Dinge können Sie mit Parquetvinyl nur lachen. Ihr Fußboden ist **im Handumdrehen wieder sauber**. Wussten Sie übrigens, dass Parquetvinyl mit seinem **A+ Label** auch für **allergieempfindliche Menschen** bestens geeignet sind?

Für jeden Raum die ideale Lösung.



Schlafzimmer

Mit Parquetvinyl stehen Sie immer mit dem richtigen Fuß auf. Denn dieser Fußboden bietet Komfort und Wärme. Noch ein paar Yoga- oder Meditationsübungen, bevor der Tag beginnen kann? Auf einem Parquetvinyl-Fußboden ein wohliges Vergnügen.

Badezimmer

Der ideale Fußboden für Ihr Badezimmer: mit einem angenehmen Fußgefühl, kein Rutschen, wasserbeständig und absolut hygienisch. Hat Ihr Herr Sohn geduscht und die nassen Handtücher auf dem Boden liegen lassen? Kein Problem: Parquetvinyl kann das vertragen.

Wohnzimmer

Ein Fußboden, der sich kaum von Echtholzparkett unterscheidet und der bis in die Küche verlegt werden kann. Das geht! Wählen Sie die Kollektion, die am besten zu Ihrer Wohnung und Ihrem Stil passt, und genießen Sie jeden Tag das überzeugende Ergebnis.

Küche

Der Fußboden in der Küche sollte robust und zugleich pflegeleicht sein. Ein Topf Spaghettisauce, der Ihnen aus den Händen gleitet und auf den Boden fällt: für Parquetvinyl kein Problem!

We care.

Machen Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit und die Umwelt? Wir auch!

Parquetvinyl enthält keine schädlichen Weichmacher. Das bedeutet, dass wir keine schädlichen Weichmacher wie Phthalate verwenden. Wir sind stolz auf unsere **grünen Labels.** Sie sind der Beweis dafür, dass unsere Paneele zu gesunder Innenraumluft beitragen. Unser Sortiment ist also **100 % sicher und gesund für Mensch, Tier und Natur.**

Nachhaltig währt am längsten

Parquetvinyl besteht aus hochwertigen Kunststoffen und ist **jahrzehntelang haltbar.** So verbrauchen wir gemeinsam weniger Rohstoffe. Wenn Sie sich für Parquetvinyl entscheiden, genießen Sie sogar eine lebenslange Garantie, denn wir sind zu 100 % von der **Nachhaltigkeit unseres Sortiments** überzeugt.

Recycelbar und wiederverwendbar

Wir lassen bei der Produktion nichts verloren gehen. Wie schaffen wir das? Alle Rückstände werden zu Körnern zermahlen und in neuen Dielen wiederverwendet. Parquetvinyl wird schwimmend verlegt, so dass Sie es leicht wieder entfernen können. Dies sollte fachkundig erfolgen, um Ihrem Boden ein zweites Leben zu schenken.



Sicher und menschenfreundlich: die Fakten hinter unserer nachhaltigen Vision

Keine Phthalate, nur ungefährliche Weichmacher.

Die **VOC-Emissionen** sind 100-mal niedriger als die europäischen Werte.

REACH-konform: Wir erfüllen alle europäischen Richtlinien über chemische Gefahrstoffe.

A+ Label: Die ultimative Garantie für optimale Qualität der Innenluft.

Fusionsverfahren: Wir verwenden keine Klebstoffe, da die Schichten komprimiert sind.

Gesunde Arbeitsbedingungen: Wir produzieren Parquetvinyl unter den bestmöglichen Bedingungen, wobei der Schwerpunkt auf gesunder Arbeitsumgebung und dem Wohlergehen unserer Mitarbeiter liegt.

Auch Kleinigkeiten helfen

Wir glauben an die große Wirkung, die kleine Maßnahmen haben können. Wir verwenden also **keine Plastikfolie** um die Kartonverpackung herum. Warum sollten wir? Parquetvinyl ist vollkommen resistent gegen Feuchtigkeit. Außerdem verwenden wir bewusst nur **Karton mit einem FSC-Siegel.**

Selbst verlegen? Ja, natürlich!

Parquetvinyl kann wirklich jeder selbst verlegen.

Dazu muss man absolut nicht handwerklich begabt sein. Für den gut vorbereiteten Heimwerker ist sogar das Fischgrätmotiv kein Problem. Das Geheimnis liegt in einem **ebenen Untergrund**. Wenn Sie den haben, ist Ihr Fußboden in kürzester Zeit verlegt und Sie können auf das Ergebnis anstoßen. **Sie brauchen keine teuren, professionellen Werkzeuge.**

Parquetvinyl ist sehr beständig gegen **Temperaturschwankungen**. So können Sie sofort beginnen, es sei denn, die Temperaturen sind wirklich extrem. In der Verpackung finden Sie eine **leicht verständliche Verlegeanweisung**. Einfach durchlesen und losklicken! Noch nicht überzeugt? **Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich unser Verlegevideo an.**

Möchten Sie wissen, wie Sie selbst Parquetvinyl verlegen? Scannen Sie den Code und sehen Sie sich das Video an!

5 Gründe, warum Parquetvinyl für Ihre Renovierung ideal ist

1. Ultra stark trotz begrenzter Dicke (5 bis 7,5 mm)
2. Kann auf den meisten bestehenden Fußböden verlegt werden
3. Zügige Verlegung ohne Staub oder Lärm mit einfachem Werkzeug
4. Einfach ineinander zu klicken, kein Verkleben erforderlich
5. Neutralisiert Unebenheiten bis 5 mm



Renovierung: Wenn Alt schöner wird als Neu

Wer ans Renovieren denkt, denkt sofort an Herausbrechen, Staub in jeder Ecke, Türen einkürzen, versteckte Probleme, die zum Vorschein kommen, unvorhergesehene Kosten … Bei Parquetvinyl ist das Bild weit ermutigender.

Ein entfernen von Altbelägen ist in der Regel nicht erforderlich. Parquetvinyl kann auf den meisten vorhandenen Böden verlegt werden, wenn diese eben und fest sind. Seine begrenzte Dicke macht ihn in dieser Form wirklich einzigartig! Auch Geräusche und Staub werden auf ein Minimum reduziert, **da Sie nichts sägen müssen.** Was für eine Erleichterung!

Parquetvinyl wird als **schwimmender** Boden verlegt. Fall nötig, kann er also auch leicht wieder entfernt werden. Eine attraktive Idee für ein **Studentenzimmer** oder eine **Mietwohnung!**

Denken Sie über einen verleimten PVC-Fußboden nach? Dann sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. **Mehr Informationen über Dryback auf S. 10**

Design bis ins kleinste Detail.

Wenn Sie sich für einen so schönen Boden für Ihr Haus entscheiden, möchten Sie natürlich auch einen attraktiven Abschluss. Unsere große Auswahl an verschiedenen Sockelleisten, Profilen und Treppenprofilen sind weitere Optionen. Sie können dafür das gleiche Aussehen wie für Ihren Fußboden wählen (alle Kollektionen und Farben!) oder sich für “fast unsichtbare” und minimalistische Lösungen entscheiden.

Passende Sockelleisten



Dekorgleiche Sockelleiste

Sie möchten, dass Ihr Fußboden und die Fußleiste eine Einheit bilden? Eine hervorragende Idee! Wir führen für alle Fußböden eine **zugehörige, feuchtigkeitsbeständige Fußleiste**. Es ist ja schließlich Parquetvinyl!



Selbstklebende Sockelleiste

Eine Klebefußleiste verleiht Ihrem Fußboden eine **minimalistische Optik**. Die Fußleiste lässt sich mit dem **selbstklebenden Streifen** einfach montieren.



Lieber keine Fußleisten?
Dann entscheiden Sie sich für die schlichteste Ausführung mit Dryback.

Dryback wird verklebt bis an die Wand verlegt, wenn Sie das möchten. Fußleisten und Profile sind nicht nötig. **Mehr Informationen über Dryback auf S. 10**

Grundierte Sockelleisten

Wenn Sie den Boden mit streichbaren Fußleisten versehen, **wirkt der Raum größer**. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie die Fußleiste **weiß** lassen, in **der gleichen Farbe** wie die Wand oder in einer **Akzentfarbe** streichen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, von **verspielten Viertelstableisten** bis hin zu **robusten Aufsetzleisten**, die es Ihnen ermöglichen, vorhandene Sockel abzudecken.

1. **Viertelstab**
2. **Grundierte Sockelleiste 60 und 80 mm**
3. **Fliesen-Abdeckleiste**









One profile for all

Ein Profil mit drei Funktionen, das **sich vollständig in die Optik des Fußbodens einfügt** und zudem einfach zu montieren ist. Das klingt sehr interessant, und das ist das „One for all"-Profil auch.

Ein Profil, drei Funktionen:

1. **Abschlussprofil**
2. **Übergangsprofil**
3. **Anpassungsprofil**

Aluminium-Profile

Sie mögen eigentlich keine Fußleisten und Profile und möchten alles möglichst **schlicht** halten. Entscheiden Sie sich dann für ein Aluminiumprofil mit **Premium-Qualität**. Erhältlich in den Farben **Silber**, **Titan**, **Champagner** und **matt schwarz**.

1. **Abschlussprofil**
2. **Übergangsprofil**
3. **Anpassungsprofil**





Stufenprofile

Dank unserer schlanken Aluminium-Stufenprofile können Sie auch **Stufen und Treppen** mit Parquetvinyl auskleiden. So entsteht ein einheitliches Ganzes! Die Stufenprofile sind **für alle Parquetvinyl-Kollektionen.** Sie kleben oder schrauben sie auf Ihrer Treppe fest und schieben die Dielen sauber ein.

Licht und Farbe, ein dynamisches Duo

Wussten Sie, dass **Licht ausschlaggebend** ist für die wahrgenommene **Farbe Ihres Fußbodens** und somit auch der **Fußleiste**? Während der Fußboden eben liegt, steht die Fußleiste aufrecht, und das macht einen großen Unterschied! **Beurteilen** Sie darum eine **Fußleiste immer in aufrechter Position**. Ein Profil und eine Klebefußleiste können Sie zum Vergleichen hingegen einfach auf den Boden legen. Beide werden schließlich auch horizontal montiert.

Besuchen Sie unsere **Website**, um **weitere Tipps** für die Verlegung Ihres Fußbodens zu erhalten.

Stoßfestes Parquetvinyl



Für großen Spaß (und kleine Dramen)

Die richtigen Spaßvögel und fröhlichen Partygänger sind immer gern gesehene Gäste. Denn Sie wissen: mit ihnen ist der Spaß vorprogrammiert. Sie sorgen dafür, dass die Einweihungsfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Gemeinsam schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen, die Sie in fünf Jahren noch so richtig zum Lachen bringen. Glücklicherweise kann Ihr Parquetvinyl eine ganze Menge aushalten. Großartig, nicht wahr?!

IVA 176 IB-2701

Ivalo Amaranth

Entdecken Sie die Kollektionen.

Parquetvinyl bietet nicht nur den Komfort von Vinyl, sondern auch die prachtvolle Ausstrahlung natürlicher Materialien: Es sieht aus wie echtes Parkett oder echter Stein. Und das ist gut, denn Ihr Fußboden schafft wirklich Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Parquetvinyl ist nicht einfach bedrucktes Vinyl. Sondern ein durchdachtes Produkt mit starken technischen Eigenschaften und verblüffend echtem Holzlook. Ganz gleich, für welche Kollektion Sie sich entscheiden – das Material kann problemlos in jedem Raum verlegt werden. Lassen Sie sich inspirieren!

V-Fuge

integrierte Unterlage

Dielen



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Arno	36
Neva	38
Tigris	42
Mantaro	44

Fischgrät



Sava	48
Yukon	50
Mantaro	52

Stein



Caldera	54

Akustisch



Nakuru	60

ultimatives Holzgefühl

extra breite Dielen

außergewöhnlich niedriger Glanzgrad

niedriger Glanzgrad

Tarn

MATT+



Tarn Whiskey TAR 176 IB-800
TAR DB 184-800



Tarn Cider TAR 176 IB-840



Tarn Canyon TAR 176 IB-844



Tarn Vanilla Fudge TAR 176 IB-845



Tarn Clay TAR 176 IB-846
TAR DB 184-846



Tarn Copper TAR 176 IB-848
TAR DB 184-848



Tarn Chestnut TAR 176 IB-849
TAR DB 184-849

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 176 mm
L 1213 mm



Verklebt (Dryback)
Nutzschicht 0,55 mm
H 2,5 mm
B 184,2 mm
L 1219,2 mm



Die warmen, natürlichen Farben von Tarn bringen Atmosphäre in jede Inneneinrichtung, von klassisch bis modern. Dieser authentische, natürlich aussehende Fußboden verleiht jedem Raum eine zeitlose Ausstrahlung. Unter den sieben Farbtönen findet sich bestimmt einer, der genau zu Ihnen und Ihrem Einrichtungsstil passt. Diese Kollektion hat einen außergewöhnlich niedrigen Glanzgrad. Das verleiht ihr einen sehr natürlichen „Look and Feel“.



TAR 176 IB-845
Tarn Vanilla Fudge

Ivalo

Bevorzugen Sie Fußböden ohne schwere Holzstrukturen oder intensive Farbnuancen? Dann wird Ivalo Ihnen ganz sicher gefallen. Ein trendiges Farbpaket mit subtilen Nuancen schafft Gemütlichkeit ohne Abstriche bei der Dynamik. Ivalo ist sehr vielseitig und dank seiner tief gbürsteten Ausführung auch sehr angenehm im Alltag.

MATT



Ivalo Flax IVA 176 IB-2694



Ivalo Oat IVA 176 IB-2696



Ivalo Cane IVA 176 IB-2697



Ivalo Amaranth IVA 176 IB-2701



Ivalo Barley IVA 176 IB-2702



Ivalo Roasted Bean IVA 176 IB-2703

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 176 mm
L 1213 mm





IVA 176 IB-2701
Ivalo Amaranth

Yukon





Yukon Tan YUK 176 IB-2621



Yukon Sea Stone YUK 176 IB-2622



Yukon Beach YUK 176 IB-2625
YUK DB 184-2625



Yukon Desert Dune YUK 176 IB-2626
YUK DB 184-2626



Yukon Smoked Grey YUK 176 IB-2630



Yukon Mistral YUK 176 IB-2631
YUK DB 184-2631

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 176 mm
L 1213 mm



Verklebt (Dryback)
Nutzschicht 0,55 mm
H 2,5 mm
B 184,2 mm
L 1219,2 mm



Ruhe und Klasse - das ist es, was Yukon ausstrahlt. Die weichen, natürlichen Farben werden mit einer hell-rustikalen Holzstruktur kombiniert und weisen nur hier und da einen Ast auf. Trotzdem wird dieser Fußboden nie langweilig. Die tiefe, realistische Holzstruktur und die außergewöhnlich hohe Anzahl verschiedener Dielen lassen beinahe vergessen, dass das Material kein echtes Parkett ist. Wie alle Parquetvinyl- Fußböden hat auch dieser eine integrierte Trittschalldämmung, der einfache Verlegung und zusätzlichen akustischen Komfort gewährleistet.



YUK 176 IB-2631
Yukon Mistral

Arno


Arno Vanilla ARN 180 IB-624


Arno Muffin ARN 180 IB-625


Arno Scotch ARN 180 IB-626


Arno Espresso ARN 180 IB-627

Klick
Nutzschicht 0,70 mm
H 6 (5 + 1) mm
B 180 mm
L 1220 mm



Arno ist ein rustikaler Boden, der den Charme der Natur zum Leben erweckt. Die reiche Vielfalt der Dielen sorgt für eine authentische Optik – als würde jede Diele ihre eigene Geschichte erzählen. Durch die kürzeren Längen entsteht zudem ein dynamisches und verspieltes Gesamtbild, das jedem Interieur zusätzlichen Charakter verleiht. Erhältlich in vier natürlichen Farbtönen.



ARN 180 IB-624
Arno Vanilla

Neva





Neva Harvest NEV 232 IB-7285



Neva Powder NEV 232 IB-7287



Neva Beaver NEV 232 IB-7290



Neva Dolce NEV 232 IB-7294



Neva Biscuit NEV 232 IB-7297

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 232 mm
L 1235 mm





NEV 232 IB-7294
Neva Dolce

Entdecken Sie den zeitlosen Charme von Neva, einer rustikalen Parquetvinyl-Kollektion. Die kürzeren Dielen fügen dem Entwurf ein spielerisches Element hinzu. Dadurch entsteht ein rustikaler, informeller Charakter. Diese Parquetvinyl-Kollektion ist perfekt für jeden, der Balance zwischen traditioneller Eleganz und zeitgenössischem Stil schaffen möchte. Die modernen Farben beweisen, dass rustikal nicht gleich altmodisch ist. Genießen Sie die Schönheit der Natur im Haus und geben Sie Ihrer Inneneinrichtung einen einzigartigen, unverwechselbaren Charakter.



NEV 232 IB-7287

Neva Powder

Tigris





Tigris Rhino
TIG 232 IB-5755
TIG DB 228-5755



Tigris Savanna
TIG 232 IB-5758
TIG DB 228-5758



Tigris Impala
TIG 232 IB-5760
TIG DB-5760



Tigris Lion
TIG 232 IB-5761
TIG DB 228-5761



Tigris Chocolate Fudge
TIG 232 IB-5764
TIG DB 228-5764

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 232 mm
L 1235 mm



Verklebt (Dryback)
Nutzschicht 0,55 mm
H 2,5 mm
B 228,6 mm
L 1219,2 mm



Die eher kurzen Dielen von Tigris haben ein ausbalanciertes Dekor. Die ruhigen Farbvarianten sorgen für eine sehr natürliche Ausstrahlung, während die kleinen Äste Dynamik hineinbringen. Und die Farben? Sie wurden durch die beliebtesten Farben der Nakuru-Kollektion inspiriert. Kurze Dielen können Räumen durch die Unterbrechung von langen Linien eine dynamischere Ausstrahlung verleihen. In kleinen Räumen tragen sie zu einem Gefühl von Gemütlichkeit und Intimität bei, größere lassen sie hingegen noch geräumiger wirken.



TIG 232 IB-5761
Tigris Lion

Mantaro



Mantaro Fossil MAN 232 IB-5611
MAN DB 233-5611



Mantaro Hay MAN 232 IB-5614
MAN DB 233-5614



Mantaro Inca MAN 232 IB-5616
MAN DB 233-5616



Mantaro Pecan MAN 232 IB-5619
MAN DB 233-5619



Mantaro Spice MAN 232 IB-5620
MAN DB 233-5620

Klick
Nutzschicht 0,70 mm
H 6,5 (5,5 + 1) mm
B 232 mm
L 1532 mm



Verklebt (Dryback)
Nutzschicht 0,70 mm
H 2,5 mm
B 233 mm
L 1540 mm



Die Dielen von Mantaro sind groß, breit, aber vor allem auch auffallend schön. Extra große Dielen liegen schon länger im Trend. Sie lassen den Raum größer aussehen und verleihen dem Zimmer eine offene Atmosphäre. Die sichtbare Maserung, die fühlbare Oberflächenstruktur und die außergewöhnlich matte Ausstrahlung sorgen gemeinsam für ein subtiles Holzgefühl. Diese Kollektion hat auch eine dickere Verschleißschicht.



MAN 232 IB-5619
Mantaro Pecan



MAN 232 IB-5614

Mantaro Hay

Sava Fischgrätmotiv



Sava Sand SAV HB 123 IB- 2253



Sava Almond SAV HB 123 IB- 2253

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 123 mm
L 615 mm





SAV HB 123 IB-2253
Sava Sand



SAV HB 123 IB-2253
Sava Sand

Sind Sie auf der Suche nach Ruhe, Einfachheit und Purismus? Dann ist der Sava Fischgrät genau das Richtige für Sie. Dank der sanften Farben und des unauffälligen, natürlichen Dekors lässt sich dieser Boden in sehr viele Einrichtungsstile integrieren. Entscheiden Sie sich für eine Kombination aus sanften Farben und Strukturen oder bringen Sie mit industriellen Materialien wie Beton, Glas und Stahl etwas Schwung in Ihre Einrichtung. Was auch immer Sie bevorzugen, Sava Fischgrät sorgt für pure Klasse.

Yukon Fischgrätmotiv



Yukon Tan YUK HB 123 IB-2621



Yukon Desert Dune YUK HB 123 IB-2626



Yukon Smoked Grey YUK HB 123 IB-2630



Yukon Mistral YUK HB 123 IB-2631

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 123 mm
L 615 mm



Ein Boden im Fischgrätmuster ist schick und elegant. Sollten Sie immer noch Zweifel haben: Diese Böden sind inzwischen viel mehr als nur Trends! Der Yukon-Fischgrätboden mit subtilen Farbnuancen ist eine nahtlose Verbindung von zeitgenössischem Design und klassischer Architektur. Möchten auch Sie die typische Avantgarde-Atmosphäre in Ihrer Einrichtung? Vielleicht entscheiden Sie sich ja für Yukon Tan. Dieser Boden verfügt über eine zurückhaltende Optik, bei dem die tiefen Farben jedoch die Erhabenheit eines Fischgrätbodens unterstreichen.



Yukon Desert Dune YUK HB 123 IB-2626

Mantaro Fischgrätmotiv



Mantaro Fossil
MAN HB 125 IB-5611
MAN HB DB 146-5611



Mantaro Hay
MAN HB 125 IB-5614
MAN HB DB 146-5614



Mantaro Inca
MAN HB 125 IB-5616
MAN HB DB 146-5616



Mantaro Pecan
MAN HB 125 IB-5619
MAN HB DB 146-5619



Mantaro Spice
MAN HB 125 IB-5620
MAN HB DB 146-5620

Klick
Nutzschicht 0,70 mm
H 6,5 (5,5 + 1) mm
B 125 mm
L 625 mm



Verklebt (Dryback)
Nutzschicht 0,70 mm
H 2,5 mm
B 146 mm
L 730 mm



Dieser Fischgrätboden zeichnet sich durch seine markanten Astknoten und Farbnuancen aus. Durch die große Anzahl verschiedener Dielen in dieser Kollektion und ein ausgewogenes Dekor ist das Mantaro-Fischgrätmuster nie zu viel. Die sehr matte Optik, die synchrone Holzstruktur und die integrierte Dämmunterlage machen diesen Boden zu einem Unikat.



MAN HB 125 IB-5614
Mantaro Hay

Caldera



Caldera Seasalt CAL T 600 IB-1442



Caldera Basalt CAL T 600 IB-1443



Caldera Stone CAL T 600 IB-1444

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4 + 1) mm
B 300 mm
L 600 mm





CAL T 600 IB-1444
Caldera Stone



Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056

Wir sind ganz Ihrer Meinung: Die Stattlichkeit von Naturstein hat was. In unserer Fliesenkollektion Caldera können Sie aus verschiedenen Steinstrukturen, Größen und Farben auswählen. Industrieller Beton-Look, nüchterner Naturstein oder eleganter Marmor … Sie haben die Wahl.

Caldera



Caldera Marmo Grigio CAL T 600 IB-4055
CAL T 1230 IB-4055

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 5 (4+1) mm
B 300 mm
L 600 mm





Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056
CAL T 1230 IB-4056

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 7,5 (6,5 + 1) mm
B 615 mm
L 1230 mm





Caldera Marmo Grigio CAL T 1230 IB-4055

Große Fliesen für einen großen Effekt!



Caldera Marmo Scuro CAL T 1230 IB-4056

Marmorlook ist nicht nur wunderschön, sondern verbreitet auch ein Gefühl von Luxus. Nicht nur für klassische Inneneinrichtungen, sondern auch in Häusern mit lässigerem, industriellem Interieur. Die extra großen Fliesen (1230 x 615 mm) bringen die Imposanz von Marmor noch besser zur Geltung. Schick und lässig.

Caldera


Caldera Concrete Pearl CAL T 810 IB-4022



Caldera Concrete Salt CAL T 810 IB-4023
CAL DB 457-4023


Caldera Concrete Seal CAL T 810 IB-4025



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027
CAL DB 457-4027



Caldera Concrete Sand CAL T 810 IB-4095
CAL DB 457-4095

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 6,5 (5,5 + 1) mm
B 405 mm
L 810 mm



Verklebt (Dryback)
Nutzschicht 0,55 mm
H 2,5 mm
B 457,2 mm
L 914,4 mm



Fliesen mit Beton-Look sind moderne, populäre Optionen für Fußböden. Caldera Concrete vereint die Ausstrahlung von echtem Beton mit Vorteilen wie Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Der Effekt der 40x80-Fliesen in einem Raum ist modern und schlicht. Das ergibt eine zeitgenössische, minimalistische Atmosphäre. Die Fliesen passen gut zu verschiedenen Einrichtungsstilen und können je nach gewählter Farbe und sonstigen Einrichtungselementen eine warme oder auch kühle Atmosphäre schaffen. Sie verleihen sowohl Wohn- als auch gewerblich genutzten Räumen eine einzigartige, moderne Ausstrahlung.


Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027

So einen geräuscharmen Boden gab es noch nie.

Nakuru. Hervorragende akustische Qualität.

Ihr Zuhause ist ein warmes Nest, in dem sich die Ruheliebenden und diejenigen, die es etwas aktiver mögen, gleichermaßen wohlfühlen. Selbst beim Rennen durch die Wohnung sorgt Ihr Nakuru-Parquetvinyl für nie gekannte Stille. Lassen Sie die Kleinen spielen und herumtollen … Ihr schalldämmender Fußboden wird mit dem ganzen Lärm fertig. Lauschen wird zur Herausforderung, denn Nakuru dämpft auch die Geräusche, die eine Etage höher oder tiefer entstehen. Wie klingt Nakuru? Fantastisch … Stille!

NAK 230 IB-5761

Nakuru Lion

Der leiseste Boden auf dem Markt



1. Mehrschichtige schützende keramische Deckschicht
2. Transparente Verschleißschicht
3. Hochauflösender Dekorationsfilm
4. Hochwertiges Vinyl für Komfort, Schalldämpfung und Schutz
5. Schallabsorptionsschicht
6. Ultrastarker, starrer Lastträger
7. Integrierte schallabsorbierende Trittschalldämmung

Neben den kleinen Dramen und den großen Partys, die sich auf Ihrem Boden abspielen, muss Ihr Zuhause auch eine Oase der Ruhe sein, damit Sie Ihre Batterien wieder aufladen können. Durch Reduzierung von Umgebungslärm beugen Sie vielen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit vor, wie Stress, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Lernproblemen. Und genau das soll der Zweck dieser Kollektion sein: Nakuru besteht nicht aus einem einzigen Material, sondern aus mehreren Materialschichten, die jeweils unterschiedliche Schallfrequenzen dämpfen. Das verbessert die Akustik im Raum (für Sie) und zwischen den verschiedenen Räumen (für die Menschen einen Stock tiefer) erheblich.



NAK HB 123 IB-800

Nakuru Kenya

1. **21 dB Trittschallverbesserung, einzigartig auf dem Markt!**
2. **Das beste Produkt in seiner Klasse**
3. **Schöne Holzoptik, die sich wie echtes Holz anfühlt**
4. **Nutzungsklasse 33 mit 0,55 mm Nutzschicht**
5. **Wasserfest und leicht zu reinigen**
6. **Geeignet für jeden Raum im Haus**
7. **Integrierte Trittschalldämmung**

Bringen Sie Ruhe in ein Haus voller Leben.

Nakuru erreicht -21 dB ΔLw und -10 dB ΔLlin.

Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben! Eine Reihe europäischer Tests bestätigt, dass Nakuru darum zu den Ausnahmen auf dem Markt für schwimmende Böden gehört.



So einen ruhigen Boden gab es noch nie

Nakuru hat alle Vorteile eines Parquetvinylbodens und bietet hervorragende akustische Eigenschaften! Dementsprechend ist Nakuru bis zu 6-mal leiser als andere Hartböden wie Laminat und LVT. Der Boden absorbiert nicht weniger als 30 % mehr Schall als ein Boden mit hartem Kern (im Vergleich zu einem 4 + 1 mm SPC). Man könnte darauf sogar steppen.

Nakuru verbindet hyperrealistisches Design mit erholsamem Komfort. Wie jedes andere Parquetvinyl ist auch diese Kollektion 100 % wasserfest, leicht zu reinigen und für jeden Raum geeignet.

Trittschallverbesserung

Musikliebhaber und ein Baby im Haus? Mit Nakuru wird Schallübertragung zwischen zwei benachbarten Räumen um 21 dB reduziert. Fernsehen, Radio, harte Schuhabsätze oder Stimmen: Für die Menschen in den Räumen über oder unter Ihnen wird es deutlich angenehmer.

Reduzierter Reflexionsschall

Ein gemütliches Treffen mit Freunden an einem Freitagabend, vielleicht um etwas zu feiern? Natürlich möchten Sie dabei nicht nur Musik hören und anstoßen, sondern auch ein Gespräch führen können. Nakuru absorbiert bis zu 30 % mehr Reflexions- und Gehschall im Raum als andere Hartböden.



Erhältlich als Dielen und als Fischgrätmuster

NAK 230 IB-5755

Nakuru Rhino



Neugierig wie leise ein Fußboden klingen kann? Sehen Sie sich unser Nakuru-Video an!

Reduzierter Reflexionsschall

Weniger Lärm im Raum: Nakuru reduziert den **Raumschall** und dämpft den **Gehschall**. Kein Knarren, viel weniger Lärm von Kindern, die durch den Raum laufen, oder von lautem Spielzeug.

Trittschallverbesserung

Verminderter Trittschall in den darunterliegenden und angrenzenden Räumen: Nakuru reduziert die **Lärmbelästigung** benachbarter Räume, z. B. durch Fernseher oder Radio, Stimmen und hohe Absätze.

Großartig

Genießen Sie die **großartige Ruhe,** die Nakuru bietet, sowohl optisch als auch akustisch.
Die **langen und breiten Dielen** bringen Stil in jeden Raum. Sie sind länger als 1,8 m, 23 cm breit und nur 7,5 mm dick.

Spürbar angenehm

Die **Oberflächenstruktur** der Diele verläuft ganz im **Einklang mit dem Dekor!** Wenn man bei Nakuru einen Astknoten oder eine Holzmaserung sieht, kann man sie an genau der gleichen Stelle auch fühlen.

Herausragend in matter Ausführung

Nakuru ist extra matt mit nur 2-4 % Glanz, so dass es dem **Aussehen von echtem Holz** sehr nahe kommt. Genießen Sie das schöne, natürliche Aussehen.

Sehr robust

Die Nutzschicht von **0,55 mm macht den Unterschied.** Mit der **Nutzungsklasse 33** können Sie sich auch in Ihren Geschäftsräumen für Nakuru entscheiden.

Nakuru


Nakuru Baboon NAK 230 IB-5750


Nakuru Rhino NAK 230 IB-5755


Nakuru Savanna NAK 230 IB-5758


Nakuru Impala NAK 230 IB-5760


Nakuru Lion NAK 230 IB-5761


Nakuru Ivory NAK 230 IB-5762

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 7,5 (6,5 + 1) mm
B 230 mm
L 1842 mm



Die Nakuru-Kollektion bietet für jede Wohnung den richtigen Look und ist in vielen Farben erhältlich. Schauen Sie sich in aller Ruhe die Kollektion an und finden Sie den Look, der zu 100 % zu Ihnen und Ihrem Wohnbereich passt. Mit diesem Boden schaffen Sie die große Ruhe und beispiellose Schönheit, die Sie suchen.



Nakuru HB Safari NAK HB 123 IB-845


Nakuru Kenya NAK HB 123 IB-800


Nakuru Gazelle NAK HB 123 IB-844


Nakuru Safari NAK HB 123 IB-845


Nakuru Hippo NAK HB 123 IB-848

Klick
Nutzschicht 0,55 mm
H 7,5 (6,5 + 1) mm
B 123 mm
L 615 mm



Schauen Sie sich echte Verlegungen an





Lassen Sie sich von anderen inspirieren. Entdecken Sie zum Beispiel, warum Wendy und Sebastien sich für Parquetvinyl entschieden und ihr Haus gründlich renovieren ließen. Es ist zu einem Haus geworden, das einfach auffällt. Möchten Sie wissen, ob sie auch im Inneren solche gewagten Entscheidungen getroffen haben?



Das Haus von Wendy und Sebastien ist wirklich spektakulär

Das Haus von **Account Manager Wendy und dem Architekten Sebastien, Sohn Nelson und Tochter Bowie** wurde mit 32.000 Dachziegeln eingedeckt, hat drei Giebeldächer und eine Fassade ohne Türen und Fenster. Auch im Inneren trafen sie ihre eigenen, **sehr individuellen Entscheidungen.**

„Wir haben uns ganz bewusst für einen **Parkettboden unten und Parquetvinyl oben** entschieden. Für unser Wohn- und Esszimmer wollten wir einen Boden mit gewisser Patina, oben haben wir uns für **eine bewusst unkomplizierte Lösung** entschieden. Mit einem Kleinkind und einem Baby zu Hause kann ab und zu ein Unfall passieren, **aber wir lassen uns davon nicht stressen.** Das ist der große Vorteil von Parquetvinyl: Alles ist schnell und **einfach zu reinigen, ohne Spuren zu hinterlassen.** Die Verlegung ist ein Kinderspiel, weil Parquetvinyl einen integrierte Trittschalldämmung hat."

Lesen Sie den vollständigen Artikel online, um weitere Tipps von Wendy und Sebastien zu erhalten.



Wir sind neugierig auf Ihre Geschichte!

Möchten Sie demnächst Parquetvinyl in Ihrem Haus verlegen? Planen Sie eine spektakuläre Renovierung? Vielleicht sind Sie bereits mit Bauarbeiten beschäftigt? Wir sind neugierig auf Ihre Geschichte! Gerne kommen wir für eine stilvolle Innenreportage und ein Fotoshooting von Ihnen, eventuellen Mitbewohnern und dem Boden vorbei. Natürlich kommen wir nicht mit leeren Händen!

Wer weiß, vielleicht statten wir Ihnen ja bald einen Besuch ab! Registrieren Sie sich jetzt auf unserer Website parquetvinyl.com

Übersicht

Parquetvinyl – Klick

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer	Nutzschicht (mm) – Verschleißklasse	Oberflächen Struktur	Fuge	Verpackungs-inhalt	Auswahl an unterschied-lichen Planken	Bestellnummer Sockelleiste	Bestellnummer 'One profile for all'
Dielen										
Tarn	5 x 176 x 1213	Whiskey	TAR 176 IB- 800	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-800	PRO-ALL-800
		Cider	TAR 176 IB- 840	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-840	PRO-ALL-840
		Canyon	TAR 176 IB- 844	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-844	PRO-ALL-844
		Vanilla Fudge	TAR 176 IB- 845	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-845	PRO-ALL-845
		Clay	TAR 176 IB- 846	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-846	PRO-ALL-846
		Copper	TAR 176 IB- 848	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-848	PRO-ALL-848
		Chestnut	TAR 176 IB- 849	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-849	PRO-ALL-849
Ivalo	5 x 176 x 1213	Flax	IVA 176 IB- 2694	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2694	PRO-ALL-2694
		Oat	IVA 176 IB- 2696	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2696	PRO-ALL-2696
		Cane	IVA 176 IB- 2697	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2697	PRO-ALL-2697
		Amaranth	IVA 176 IB- 2701	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2701	PRO-ALL-2701
		Barley	IVA 176 IB- 2702	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2702	PRO-ALL-2702
		Roasted Bean	IVA 176 IB- 2703	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2703	PRO-ALL-2703
Yukon	5 x 176 x 1213	Tan	YUK 176 IB- 2621	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Sea Stone	YUK 176 IB- 2622	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2622	PRO-ALL-2622
		Beach	YUK 176 IB- 2625	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2625	PRO-ALL-2625
		Desert Dune	YUK 176 IB- 2626	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK 176 IB- 2630	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK 176 IB- 2631	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Arno	6 x 180 x 1220	Vanilla	ARN 180 IB-624	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.196 m²	20	SKI-060-624	PRO-ALL-624
		Muffin	ARN 180 IB-625	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.196 m²	20	SKI-060-625	PRO-ALL-625
		Scotch	ARN 180 IB-626	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.196 m²	20	SKI-060-626	PRO-ALL-626
		Espresso	ARN 180 IB-627	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2.196 m²	20	SKI-060-627	PRO-ALL-627
Neva	5 x 232 x 1235	Harvest	NEV 232 IB- 7285	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7285	PRO-ALL-7285
		Powder	NEV 232 IB- 7287	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7287	PRO-ALL-7287
		Beaver	NEV 232 IB- 7290	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7290	PRO-ALL-7290
		Dolce	NEV 232 IB- 7294	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7294	PRO-ALL-7294
		Biscuit	NEV 232 IB- 7297	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7297	PRO-ALL-7297

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer	Nutzschicht (mm) – Verschleißklasse	Oberflächen Struktur	Fuge	Verpackungs-inhalt	Auswahl an unterschied-lichen Planken	Bestellnummer Sockelleiste	Bestellnummer ‘One profile for all’
Dielen										
Tigris	5 x 232 x 1235	Rhino	TIG 232 IB- 5755	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG 232 IB- 5758	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG 232 IB- 5760	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	TIG 232 IB- 5761	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG 232 IB- 5764	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5764	PRO-ALL-5764
Mantaro	6,5 x 232 x 1532	Fossil	MAN 232 IB- 5611	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN 232 IB- 5614	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN 232 IB- 5616	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN 232 IB- 5619	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN 232 IB- 5620	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Fischgrät										
Sava Fischgrät	5 x 123 x 615	Sand	SAV HB 123 IB- 2253	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2253	PRO-ALL-2253
		Almond	SAV HB 123 IB- 2254	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2254	PRO-ALL-2254
Yukon Fischgrät	5 x 123 x 615	Tan	YUK HB 123 IB- 2621	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Desert Dune	YUK HB 123 IB- 2626	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB 123 IB- 2630	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2630	PRO-ALL -2630
		Mistral	YUK HB 123 IB- 2631	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Mantaro Fischgrät	6,5 x 125 x 625	Fossil	MAN HB 125 IB- 5611	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN HB 125 IB- 5614	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB 125 IB- 5616	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB 125 IB- 5619	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB 125 IB- 5620	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Stein										
Caldera 300 x 600	5 x 300 x 600	Seasalt	CAL T 600 IB- 1442	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,340 m²	32	SKI-060-1442	PRO-ALL-1442
		Basalt	CAL T 600 IB- 1443	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,340 m²	32	SKI-060-1443	PRO-ALL-1443
		Stone	CAL T 600 IB- 1444	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	gefärbt Fuge 4V	2,340 m²	24	SKI-060-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL T 600 IB- 4055	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Marmorstruktur	Fuge 4V	2,340 m²	16	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 600 IB- 4056	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Marmorstruktur	Fuge 4V	2,340 m²	16	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056
Caldera 405 x 810	6,5 x 405 x 810	Concrete Pearl	CAL T 810 IB- 4022	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betonoptik	Fuge 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4022	PRO-ALL-4022
		Concrete Salt	CAL T 810 IB- 4023	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betonoptik	Fuge 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL T 810 IB- 4025	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betonoptik	Fuge 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL T 810 IB- 4027	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betonoptik	Fuge 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL T 810 IB- 4095	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Betonoptik	Fuge 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4095	PRO-ALL-4095
Caldera 615 x 1230	7,5 x 615 x 1230	Marmo Grigio	CAL T 1230 IB- 4055	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Marmorstruktur	Fuge 4V	1,513 m²	4	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 1230 IB- 4056	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Marmorstruktur	Fuge 4V	1,513 m²	4	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer	Nutzschicht (mm) – Verschleißklasse	Oberflächen Struktur	Fuge	Verpackungs-inhalt	Auswahl an unterschied-lichen Planken	Bestellnummer Sockelleiste	Bestellnummer ‘One profile for all’
Akustisch										
Nakuru	7,5 x 230 x 1842	Baboon	NAK 230 IB-5750	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5750	PRO-ALL-5750
		Rhino	NAK 230 IB-5755	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	NAK 230 IB-5758	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	NAK 230 IB-5760	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	NAK 230 IB-5761	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Ivory	NAK 230 IB-5762	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,271 m²	10	SKI-060-5762	PRO-ALL-5762
Nakuru Fischgrät	7,5 x 123 x 615	Kenya	NAK HB 123 IB-800	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB800	PRO-ALL-NKHB800
		Gazelle	NAK HB 123 IB-844	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB844	PRO-ALL-NKHB844
		Safari	NAK HB 123 IB-845	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB845	PRO-ALL-NKHB845
		Hippo	NAK HB 123 IB-848	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Fuge 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB848	PRO-ALL-NKHB848

Accessoires

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer
Sockelleisten			
Grundierte Sockelleiste	14 x 60 x 2400	Weiß	SKI-SP-060-000
	14 x 80 x 2400	Weiß	SKI-SP-080-000
Fliesen-Abdeckleiste	16 x 130 x 2400	Weiß	SKI-SP-RENO-000
Viertelstab	14 x 14 x 2400	Weiß	SKI-SP-QR-000
Dekorgleiche Sockelleiste	14 x 60 x 2400	Decor	SKI-060-XXX
Selbstklebende Sockelleiste	4 x 24 x 2400	Decor	SKI-PP-XXX

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer
Profile			
Übergangsprofil Aluminium	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Silber	PRO-T-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Titan	PRO-T-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Champagner	PRO-T-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Mattschwarz	PRO-T-1000/2000-BL
Anpassungsprofil Aluminium	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Silber	PRO-R-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Titan	PRO-R-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Champagner	PRO-R-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Mattschwarz	PRO-R-1000/2000-BL
Abschlussprofil Aluminium	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Silber	PRO-E-1000/2000-SI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Titan	PRO-E-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Champagner	PRO-E-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Mattschwarz	PRO-E-1000/2000-BL
Stufenprofil	9 x 15 x 1000/2700	Silber	PRO-S5-1000/2700-SI
	15 x 22,5 x 2700	Silber	PRO-S7-2700-SI
One profile for all	18 x 40 x 930	Decor	PRO-ALL 093CM-XXX
	18 x 40 x 1860	Decor	PRO-ALL 186CM-XXX

Parquetvinyl – Klebevariante (Dryback)

Kollektion	Format (mm)	Farbe	Bestellnummer	Nutzschicht (mm) – Verschleißklasse	Oberflächen Struktur	Fuge	Verpackungs-inhalt	Auswahl an unterschied-lichen Streifen	Bestellnummer Sockelleiste
Dielen									
Tarn	2,5 x 184,2 x 1219,2	Whiskey	TAR DB 184-800	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Mikronut	4,492 m²	15	SKI-060-800
		Clay	TAR DB 184-846	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Mikronut	4,492 m²	15	SKI-060-846
		Copper	TAR DB 184-848	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Mikronut	4,492 m²	15	SKI-060-848
		Chestnut	TAR DB 184-849	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Tiefe Holzstruktur	Mikronut	4,492 m²	15	SKI-060-849
Yukon	2,5 x 184,2 x 1219,2	Beach	YUK DB 184-2625	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,492 m²	20	SKI-060-2625
		Desert Dune	YUK DB 184-2626	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,492 m²	20	SKI-060-2626
		Mistral	YUK DB 184-2631	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,492 m²	20	SKI-060-2631
Tigris	2,5 x 228,6 x 1219,2	Rhino	TIG DB 228-5755	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m²	8	SKI-060-5755
		Savanna	TIG DB 228-5758	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m²	8	SKI-060-5758
		Impala	TIG DB 228-5760	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m²	8	SKI-060-5760
		Lion	TIG DB 228-5761	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m²	8	SKI-060-5761
		Chocolate Fudge	TIG DB 228-5764	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,459 m²	8	SKI-060-5764
Mantaro	2,5 x 233 x 1540	Fossil	MAN DB 233-5611	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m²	8	SKI-060-5611
		Hay	MAN DB 233-5614	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m²	8	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB 233-5616	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m²	8	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB 233-5619	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m²	8	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB 233-5620	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,665 m²	8	SKI-060-5620
Fischgrät									
Mantaro Fischgrät	2,5 x 146 x 730	Fossil	MAN HB DB 146-5611	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m²	24	SKI-060-5611
		Hay	MAN HB DB 146-5614	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m²	24	SKI-060-5614
		Inca	MAN HB DB 146-5616	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m²	24	SKI-060-5616
		Pecan	MAN HB DB 146-5619	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m²	24	SKI-060-5619
		Spice	MAN HB DB 146-5620	0,70 - Klasse 34 - Sehr Intensiver gewerblicher Gebrauch	Synchrone Holzstruktur	Mikronut	4,690 m²	24	SKI-060-5620
Stein									
Caldera	2,5 x 457,2 x 914,4	Concrete Salt	CAL DB 457-4023	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	Mikronut	4,599 m²	8	SKI-060-4023
		Concrete Shark	CAL DB 457-4027	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	Mikronut	4,599 m²	8	SKI-060-4027
		Concrete Sand	CAL DB 457-4095	0,55 - Klasse 33 - Intensiver gewerblicher Gebrauch	Steinstruktur	Mikronut	4,599 m²	8	SKI-060-4095

Und nun zur Auswahl ...



1

Finden Sie uns in den sozialen Medien

Folgen Sie uns auf **Facebook, Instagram und Pinterest** und schauen Sie sich unsere Fotos an. Lassen Sie sich von **Einrichtungsideen** und **Berichten** von Kunden inspirieren. Unsere Böden werden Sie begeistern!

Wählen Sie den richtigen Boden für Ihr Zuhause mit unserem Room-Viewer

Mit unserem Room-Viewer verlegen Sie **Ihre Lieblingsböden in wenigen Sekunden in Ihrem Zuhause.** Jedenfalls virtuell. Machen Sie ein Foto, laden Sie es hoch und finden Sie den Boden Ihrer Wahl. Mit dem praktischen Schieberegler können Sie auch ganz einfach **Böden vergleichen.** So können Sie sehen, welcher Boden am besten zu Ihrer Einrichtung passt. Der Room-Viewer von Parquetvinyl **beseitigt jeden Zweifel!**



2

Scannen Sie den Code und starten Sie eine Simulation mit unserem Room-Viewer.



3

Sie können alle Kollektionen auf der Website finden. Scannen Sie den Code und bestellen Sie Ihre Muster.

Bestellen Sie Muster Ihrer Lieblingsböden

Haben Sie schon einen bestimmten Boden im Kopf oder **sind Sie noch unschlüssig, was die Farben angeht?** Bestellen Sie Muster und verlegen Sie sie bei sich zuhause. Und das im wörtlichen Sinn. Sehen Sie, wie sich die Lichtwirkung im Laufe des Tages verändert, und wie der Boden abends **bei künstlichem Licht** wirkt. Sie können dann in aller Ruhe Ihre endgültige Wahl treffen.

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C010426

Die Farben der Böden in dieser Broschüre können je nach Lichteinfall und Druckverfahren von der Realität abweichen.

Parquetvinyl ist ein Produktsortiment von Lamett. Neben Parquetvinyl bieten wir auch Parkettfußböden an. Seit über 15 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner bei der Realisierung von Traumfußböden in Europa und weit darüber hinaus. Einen guten Fußboden kaufen Sie nur ein- oder zweimal im Leben. Wir garantieren Ihnen, dass ein Fußboden von Lamett alle Qualitätsansprüche erfüllt. Das ist unser Anspruch. Mit einem gut eingespielten Team sorgen wir für eine persönliche, zügige Vorgehensweise und entwickeln Fußböden, die Sie glücklich machen.

Parquetvinyl

by lamett

Teilen Sie Ihren Parquetvinyl-Fußboden auf den sozialen Medien mit **#myparquetvinyl**

parquetvinyl.com
lamett.eu

DU - 10-2025