

Fußböden, auf denen es sich leben lässt.

lamett®

Fußböden,
auf denen es
sich leben lässt.



Ein Fußboden schafft die Basis für jeden Raum. Das kann man ganz wörtlich nehmen, denn ein guter Fußboden bringt Ruhe in Innenräume. Die warme **Einfachheit der Natur.** Wie turbulent das Leben auch wird: Wenn Sie die Füße auf Ihren Fußboden setzen, werden Geräusche zu leisen Rauschen, und jeder Augenblick in Ihrem Zuhause lässt Sie aufatmen. Unsere Fußböden sind eine weiße Leinwand für ein Leben, das Sie selbst gestalten. **Ein Leben, bei dem sich alles ums Genießen dreht.** Darum, es sich gut gehen zu lassen. Zu entspannen. Um Leben im wahrsten Sinne des Wortes.

Reine Natur

Draußen Geräusche, drinnen nur ein Rauschen

Wer jemals voller Staunen vor einem Baum gestanden und diesen betrachtet hat, weiß, dass nichts so schön - und so launisch - wie die Natur ist. Kein Baum im Wald ist genau wie der andere und vollkommen in seiner Unvollkommenheit. Und dasselbe gilt für die Dielen Ihres Fußbodens. Mit Liebe und Geduld wählen wir die schönsten Bäume aus, überlegen, welchen Teil des Stammes wir verwenden, und bestimmen die richtige Verarbeitung.



Nichts ist so rein wie die Natur



Eine Einrichtung, die zu Ihnen passt

Parkett kann das Leben von Generationen begleiten. Es ist der Blickfänger jeder Inneneinrichtung, das Fundament, das zeitlos schön bleibt. Ihr Parkett gibt den Ton an. Es ist also sehr wichtig, dass es Ihrer Persönlichkeit entspricht. Sind die Räume, in denen Sie sich aufhalten, nicht auch ein kleiner Teil von Ihnen selbst? Unsere Kollektionen spielen mit Farbschattierungen, Holzmaserungen und Ästen. Da kann sich jeder „seinen“ Fußboden aussuchen. Mögen Sie moderne, gerade Linien? Aber doch lieber natürliche Gemütlichkeit? Sie haben die Wahl!



Ruhe in der Lebensumgebung, Ruhe im Kopf

Studien beweisen es immer wieder: Die Natur hat eine beruhigende Wirkung auf unsere Sinne. Wer sich regelmäßig zwischen Bäumen aufhält, leidet erheblich weniger unter Stress oder Angst. Draußen im Grünen kommen wir wieder in Balance. Und genau diesen Effekt holen wir mit unseren Parkettfußböden in Ihr Zuhause. Mit organischen Materialien, erdigen Farben und natürlichen Verlegemustern schaffen wir Ruhe, Harmonie und Gemütlichkeit in Ihrer Einrichtung. Perfekt für alle, die es sich gerne im eigenen Kokon behaglich machen.



Aus der Natur, für die Natur

Wenn es um Fußböden geht, ist Holz eine der umweltfreundlichsten Optionen überhaupt. Weil Bäume Kohlenstoffdioxid absorbieren und Sauerstoff produzieren, gilt Holz auch nach dem Schlag als kohlenstoffneutrales Produkt. Denn es werden auch Bäume neu angepflanzt. Holz ist ein erneuerbarer Rohstoff, der seine Schönheit lange bewahrt und leicht zu recyceln ist. Und genau so haben wir es gerne.

Lametts nachhaltiger Kurs

Bei Lamett glauben wir, dass Nachhaltigkeit kein Schlagwort ist, sondern ein Versprechen. Mit Ambition und einer klaren Vision arbeiten wir an einer besseren Zukunft. Unsere Strategie basiert auf drei starken Säulen, die wirklich etwas bewirken.

1 Klimawandel

Wir tun alles, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern: Ressourcen effizient nutzen, Emissionen reduzieren und auf erneuerbare Energie setzen. So unterstützen wir den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.

2 Unsere Menschen

Unsere Mitarbeiter sind unser Herz. Wir sorgen für faire und sichere Arbeitsbedingungen, fördern persönliches Wachstum und achten auf mentale Gesundheit. Eine gute Work Life Balance? Ein tägliches Ziel.

3 Geschäftsethik

Ehrlichkeit und Transparenz bilden die Grundlage unseres Handelns. Wir wählen Partner, die unsere Werte teilen, und bauen nachhaltige Beziehungen auf, geprägt von Vertrauen und Integrität.



EcoVadis Silber: internationale Anerkennung

Im Jahr 2025 wurden wir mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet, eine weltweite Anerkennung für unsere Leistungen in den Bereichen Umwelt, Ethik, soziale Verantwortung und nachhaltige Beschaffung. Damit gehören wir zu den besten 15 % der Unternehmen weltweit im nachhaltigen Wirtschaften.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025

Unsere Ziele

- Bis 2030 soll mindestens 90 % unseres Holzes aus nachhaltig bewirtschafteten, PEFC und FSC® zertifizierten Wäldern stammen.
- Jede Diele wird auf Legalität und Herkunft geprüft: Dokumentenprüfung, Risikobewertung und Risikominimierung. Unsere Lieferanten besuchen wir persönlich, um Gesetzeseinhaltung, Rückverfolgbarkeit und Zertifizierung zu überprüfen.
- Jedes Jahr veröffentlichen wir einen Nachhaltigkeitsbericht mit unseren Zielen, Maßnahmen und Ergebnissen. Manchmal feiern wir Erfolge, manchmal lernen wir dazu.

Neugierig?
Scannen Sie den QR Code und entdecken Sie unseren Bericht.

Was bedeuten PEFC und FSC eigentlich?

PEFC und FSC® sind international anerkannte Zertifizierungen für nachhaltige Forstwirtschaft. Sie stehen für:

- **Umwelt:**
  Schutz von Biodiversität und Gewässern
- **Soziales:**
  Respekt für lokale Gemeinschaften und gute Arbeitsbedingungen
- **Wirtschaft:**
  faire Einnahmen für Waldbesitzer und Produzenten

Sie helfen, Entwaldung zu verhindern und nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern. Diese Siegel garantieren, dass Ihr Bodenbelag mit Respekt für Mensch und Natur hergestellt wurde.

PEFC
PEFC/07-31-192

FSC
www.fsc.org

The mark of responsible forestry
FSC® C151862

Kein Span geht verloren

Bäume reinigen die Luft. Wir brauchen sie. Wir verwenden Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Wird ein Baum gefällt, werden gemäß Plan neue gepflanzt. Junge Bäume nehmen erneut CO_2 auf und tragen zu einer gesunden, erneuerbaren Waldstruktur bei.

Wir nutzen jeden Stamm optimal: Für Mehrschichtparkett kombinieren wir eine Eichennutzschicht mit schnell wachsenden Arten wie Pappel oder Eukalyptus aus Plantagen, die Entwaldung verhindern und den Druck auf natürliche Wälder reduzieren. Restholz wird zu Pellets oder Faserplatten verarbeitet.





Natürlich nachhaltiges Parkett

Lamett Parkett ist ein Naturprodukt aus erneuerbaren Quellen. Es hält nicht nur ein Leben lang. Es lebt mit Ihnen mit. Jeder Schritt verleiht Charakter und schafft eine einzigartige Patina. Mit den Jahren wird Ihr Boden schöner, reicher und persönlicher. Und wenn doch einmal Schaden entsteht? Keine Sorge: Wir beraten Sie gerne. Lamett Parkett lässt sich oft einfach reparieren, ohne seinen ursprünglichen Charme zu verlieren.



Verliebt in Eiche

Kein Wunder, dass wir bei Lamett für alle unsere Kollektionen Eiche verwenden - diese schöne, besondere Holzart bietet sich dafür nahezu an. Eiche weist von Natur aus viel Variation auf, von der Holzzeichnung bis hin zur Narbenstruktur. Diese Struktur wird von Klima, Jahreszeiten, Standort der Eiche und natürlich der Zeit beeinflusst. So bleiben manche Bäume imposante 200 Jahre lang stehen.

Bei jeder Kollektion nehmen wir jede Diele genau unter die Lupe. Dabei achten wir auf Äste, Risse, Farbschattierungen und andere Launen der Natur. Eiche zeigt von Natur aus Variationen von wunderschönem Gelbbraun bis hin zu einem tiefen Dunkelbraun. Mit zusätzlichen Behandlungen wie Räuchern, Beizen, Veraltern oder Färben kreieren wir das Parkett, das zu Ihnen passt. So kommt der Charakter des Holzes noch besser zur Geltung: robust, lässig, schlicht und elegant.



Warum Parkett?

1 Weil Parkett jahrelang hält

Ein Fußboden, auf dem es sich leben lässt, muss nicht nur zeitlos, sondern auch sehr robust sein. Das geht nur, wenn man die besten Materialien verwendet und sein Handwerk mit Liebe und Know-how betreibt. Lamett-Fußböden werden mit Fachkenntnis und Enthusiasmus gefertigt - und das spürt man.

2 Weil Lamett für zeitlose Klasse steht

Wir sind begeistert von den Launen der Natur. Der Charakter, der in einem Ast, der einzigartigen Narbenstruktur oder einer unerwarteten Farbschattierung steckt, das gefällt uns. Modelaunen, das ist etwas anderes. Uns gefällt die zeitlose Schönheit, die sich nahtlos an Ihren persönlichen Geschmack anpasst. Ländlich oder modern, hell oder dunkel, immer stilvoll.

3 Weil Parkett und Fußbodenheizung perfekt zusammenpassen

Unser Parkett strahlt für sich genommen schon Gemütlichkeit aus. Aber nicht nur das - es ist auch perfekt mit Fußbodenheizung kombinierbar. Nur die Vienna-Kollektion eignet sich nicht dafür. Informieren Sie sich unbedingt, welche Typen von Fußbodenheizung am besten zu dem Fußboden passen, den Sie sich ausgesucht haben.

4 Weil Parkett von Lamett vollständig behandelt ist

Lamett-Fußböden werden vor ihrer Verlegung behandelt. Sobald der Verleger fertig und der Kleber trocken ist, können Sie sich sofort daran erfreuen.

5 Denn mit Lamett entscheiden Sie sich für Fachkompetenz, Know-how und Beratung

Parkett lebt und erfordert eine spezifische Vorgehensweise. Wir bei Lamett beherrschen unser Handwerk durch und durch. Vor, während und nach der Verlegung stehen wir Ihnen mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how zur Seite. Auf lamett.eu finden Sie außerdem schon sehr viele Antworten.

Bis zu 20 Jahre Garantie

Wir bei Lamett wissen, dass Parkett, das nach allen Regeln der Kunst verlegt und gepflegt wird, seine Schönheit jahrzehntelang bewahrt. Darum geben wir 20 Jahre Garantie auf Parkett im Haus und 10 Jahre auf Parkett in gewerblichen Umgebungen. Genug für eine ganze Generation.

Sie haben die Wahl

Mehrschicht- oder massives Parkett?

Mehrschichtparkett wird auch Lamellen- oder zusammengestelltes Parkett genannt. Diese Art von Parkett besteht aus drei oder mehreren Holzschichten, die rechtwinklig aufeinander verleimt sind. Die Deckschicht (Mindeststärke 2,5 mm) ist reines Eichenholz. Die anderen Schichten werden häufig aus Nadelbäumen oder Verbundmaterial hergestellt. Dank der rechtwinkligen Verleimung ist Mehrschichtparkett etwas stabiler und berechenbarer als massives Parkett. All unsere Kollektionen - mit Ausnahme von Vienna - sind Mehrschichtparkett.

Wie der Name schon vermuten lässt, besteht **massives Parkett** aus einem Block Massivholz, in dem Nut und Feder angebracht werden. Gerade weil diese Fußböden massiv sind, sind sie auch am empfindlichsten für Expansion und Schrumpfung. Holz lebt und sieht darum in jeder Jahreszeit ein wenig anders aus. Nur unsere Vienna-Kollektion ist massives Parkett.

Nut und Feder- oder Drop-Lock-System?

Mit Nut und Feder ausgestattetes Parkett wird verleimt verlegt. Mit einem Klicksystem kann der Fußboden schwimmend, aber auch verleimt verlegt werden. Zu bevorzugen ist immer die verleimte Verlegung. Besonders in Kombination mit einer Fußbodenheizung ist eine vollflächige Verklebung ein Muss. Auf diese Weise erhalten Sie die beste Wärmeeffizienz für Ihren Fußboden.

Möchten Sie mehr Details erfahren?
Lesen Sie mehr darüber auf lamett.eu.



Mehrschichtparkett (links) und massives Parkett (rechts)



Drop-Lock-System (links) & Nut und Feder-System (rechts)



Jeder Fußboden hat seinen eigenen Charakter

Das Holz für die Kollektionen wird nach bestimmten Eigenschaften ausgewählt. Holzauswahl bedeutet also, darauf zu achten, ob Äste oder Risse in den Dielen erlaubt sind und wie groß diese sein dürfen. Auch Splint (heller gefärbtes junges Holz) und Farbschattierungen bestimmen die Qualität.

	Farb- oder Strukturvarianten	Splintholz	Äste	Risse
prime	kein	kein	kein	kein
1 bis	leicht	kein	gefüllte bis 10 mm	kein
rustikal A	leicht	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 15 mm	kein
rustikal A+	vorhanden	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 30 mm	kein
rustikal AB	lebhaft	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 30 mm	kein
rustikal AB+	lebhaft	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 50 mm	kein
rustikal B	sehr lebhaft	unbegrenzt	groß und unbegrenzt	begrenzt erlaubt
rustikal B+	sehr lebhaft	unbegrenzt	groß und unbegrenzt	erlaubt



Carcassonne Look Unfinished



Riga Fischgrät Invisible

Wir bei Lamett glauben,
dass das Parkett,
das Sie auswählen,
Ihre Persönlichkeit
widerspiegelt. Was mögen
Sie - rustikal, modern,
schlicht oder natürlich?



Ravello Chevron Invisible

Ferme Natural





Hell-rustikal

Bei den hell-rustikalen Kollektionen gibt es weniger Äste im Holz, deren Größe ebenso wie die Farbschattierungen begrenzt ist. Die Kollektionen reichen von schlicht bis hell-rustikal.

Portofino	22
Abisko Holzboden	24
New York	26
Alta 150	30
Alta 190	32
Riga 150	34
Riga 190	36
Tenda	38
Tana	40
Vienna massives Parkett	42
Portofino Fischgrät	44
Alta Fischgrät	46
Riga Fischgrät	48
Portofino Chevron	50
Ravello Chevron	52



Rustikal

Die rustikalen Kollektionen sind eine Hommage an die natürliche Launenhaftigkeit des Holzes. Lebendige Farbschattierungen, Äste, einmalige Muster ... Diese Kollektionen sind ideal für jeden, der die Natur in sein Zuhause bringen möchte.

Ferme	56
Cottage	58
Chalet	60
Carcassonne	62
Orvieto	64
Baku	66
Osaka	68
Cottage Fischgrät	70
Chalet Fischgrät	72

Portofino

rustikal A | H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm | 3 mm-Deckschicht | mit Öl behandelt | Nut und Feder-System | PEFC-zertifiziert

Die Portofino-Kollektion steht mit ihren ruhigen Dielen und dezenten Ästen für ein edles Flächenbild mit natürlichem Touch. Dieser Boden verbindet Eleganz mit Charakter und eignet sich ideal für ein modernes Interieur mit warmen Akzenten.



Natural POR 190-110



Invisible POR 190-1817



Cayenne POR 190-996



Macadamia POR 190-997



Portofino Invisible



Abisko Invisible

Abisko

Abisko besticht durch eine wunderschöne, makellose Holzauswahl – nur hier und da ein kleiner Ast – und bildet eine ruhige Grundlage für jedes Interieur.
Die 2 mm starke, hochwertige Eichen-Nutzschicht ist matt lackiert und sorgt für eine widerstandsfähige, naturliche matte Oberfläche, an der Sie lange Freude haben.

Holzboden | rustikal A | H 12 x B 190 x L 400-1900 mm | 2 mm-Deckschicht | mit mattem Lack behandelt | Nut und Feder-System



Frost ABI 190–993



Invisible ABI 190–1817



Piceno ABI 190–992

New York

rustikal A+ | H 14 x B 190 x L 680 – 1860 mm

3,5 mm-Deckschicht | mit mattem Lack behandelt

Drop-Lock-System | weicher Look

Diese Kollektion weist nur hier und da einen Ast, aber etwas mehr Farb- und Strukturunterschiede auf. Dadurch entsteht ein warmer, weicher Effekt.



Natural NEW 190–110



Invisible NEW 190–1817



Sunset NEW 190–1819



New York Sunset



New York Sunset



New York Sunset

Alta 150

rustikal AB | H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht | mit Öl behandelt | Drop-Lock-System

zeitlose Ausstrahlung | moderner Look | PEFC-zertifiziert

Die hell-rustikale Kollektion Alta ist durch eine sehr lebendige Holzstruktur und subtile Farbvarianten gekennzeichnet.
Die Äste bringen Leben in diesen Fußboden.



Natural ALT 150–110



Invisible ALT 150–1817



Alta Invisible

Alta 190

rustikal AB | H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht | mit Öl behandelt | Drop-Lock-System

zeitlose Ausstrahlung | moderner Look | PEFC-zertifiziert

Die hell-rustikale Kollektion Alta ist durch eine sehr lebendige Holzstruktur und subtile Farbvarianten gekennzeichnet.
Die Äste bringen Leben in diesen Fußboden.



Natural ALT 190–110



Invisible ALT 190–1817



Mont Blanc ALT 190–956



Alta Invisible



Riga Natural

Riga hat denselben Charakter und dieselbe Ausstrahlung wie Alta, wird aber mit mattem Lack behandelt.
Auch diese Kollektion ist in 2 Breiten (150 mm und 190 mm) erhältlich, aber auch in elegantem Fischgrät.

Riga 150

rustikal AB | H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm | 3 mm-Deckschicht | mit mattem Lack behandelt | Drop-Lock-System | lebendig | FSC-zertifiziert



Natural RIG 150–110



Invisible RIG 150–1817



Riga Natural

Riga hat denselben Charakter und dieselbe Ausstrahlung wie Alta, wird aber mit mattem Lack behandelt.
Auch diese Kollektion ist in 2 Breiten (150 mm und 190 mm) erhältlich, aber auch in elegantem Fischgrät.

Riga 190

rustikal AB | H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm | 3 mm-Deckschicht | mit mattem Lack behandelt | Drop-Lock-System | lebendig | FSC-zertifiziert



Natural RIG 190–110



Mont Blanc RIG 190–956



Invisible RIG 190–1817

Tenda

rustikal AB+

H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Nut und Feder-System

begrenzte Einbauhöhe

Die Dielen von Tenda haben eine Stärke von nur 10 mm und eine Eichendeckschicht von 3 mm. Ideal bei Renovierungen, an denen Sie jahrelang Freude haben.



Invisible TEN 150–1817



Natural TEN 150–110



Mont Blanc TEN 150–956



Paris Brown TEN 150–957



Tenda Invisible



Tana Frost

Tana verleiht jedem Raum eine sanfte, rustikale Note und sorgt auf subtile Weise für Wärme und Charakter hinein, ohne den Raum zu dominieren. Eine echte Bereicherung für einen modernen oder auch klassischen Einrichtungsstil.

Tana

rustikal AB+

H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit Lack behandelt

Nut und Feder-System



Invisible TAN 190–1817



Frost TAN 190–993



Mellow TAN 190–1012

Vienna

rustikal AB+ | zwei Breiten | H 15 x B 120 x L 300 – 1800 mm | H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm | Nut und Feder-System | mit Öl behandelt | natürliche Wärme und Klasse | unterschiedliche Längen | PEFC-zertifiziert

Dieser massive Eichenfußboden strahlt natürliche Wärme und Klasse aus und fällt in jeder Einrichtung auf. Die rustikalen Dielen sind in zwei Breiten verfügbar.



Look Unfinished VIE 120–949 | VIE 150–949



Natural Oil VIE 120–948 | VIE 150–948



White VIE 120–950 | VIE 150–950



Vienna Look Unfinished

Portofino Fischgrät

rustikal A+ | H 14 x B 90 x L 600 mm

3 mm-Deckschicht | mit Öl behandelt

Nut und Feder-System | PEFC-zertifiziert

Die Portofino-Fischgrätkollektion vereint Raffinesse und Charakter in einem ausdrucksstarken Muster, das jedem Raum Eleganz verleiht. Dezente Äste sorgen für eine natürliche Ausstrahlung innerhalb des klaren Fischgrät-Designs.



Natural POR HB 90-110



Invisible POR HB 90-1817



Cayenne POR HB 90-996



Macadamia POR HB 90-997



Portofino Fischgrät Macadamia

Alta Fischgrät

rustikal A

H 14 x B 120 x L 600 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Nut und Feder-System

lebendige Ausstrahlung

PEFC-zertifiziert

Ein Fischgrätfußboden verleiht zeitlose Eleganz. Dank seiner 3 mm-Deckschicht kann dieses Parkett mehrere Male geschliffen werden und so seine Pracht über Generationen hinweg bewahren.



Natural ALT HB 120–110



Mont Blanc ALT HB 120–956



Invisible ALT HB 120–1817



Alta Fischgrät Invisible



Riga Fischgrät Invisible

Das gleiche Aussehen und Eleganz wie Alta Fischgrät, aber dieses Parkett ist matt lackiert.

Riga Fischgrät

rustikal A

H 14 x B 120 x L 600 mm

3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Nut und Feder-System

lebendige Ausstrahlung

PEFC-zertifiziert



Natural RIG HB 120–110



Mont Blanc RIG HB 120–956



Invisible RIG HB 120–1817



Portofino Chevron Invisible

Diese Kollektion verbindet klare Linien mit einem raffinierten Muster, das Eleganz und Symmetrie ausstrahlt. Eine perfekte Balance zwischen Klasse und Charakter für ein stilvolles Interieur.

Portofino Chevron

- rustikal A+
- H 14 x B 90 x L 510 mm
- 3 mm-Deckschicht
- mit Öl behandelt
- Nut und Feder-System
- PEFC-zertifiziert
- Französicher Fischgrät



Natural POR CH 90-110



Invisible POR CH 90-1817



Cayenne POR CH 90-996



Macadamia POR CH 90-997



Ravello ist ein französiches Fischgrät mit einzelnen kleinen Ästen und dezenten Farbnuancen. Die 4 mm starke Deckschicht bringt Ihnen einen weiteren Mehrwert.

Ravello Chevron Invisible

Ravello Chevron

rustikal A

H 15 x B 90 x L 510 mm

4 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Nut und Feder-System

PEFC-zertifiziert

Französiches Fischgrät



Natural RAV CH 90-110



Invisible RAV CH 90–1817



Natural Smoked RAV CH 90–873



Portofino Chevron Natural



Vienna Look Unfinished



Orvieto Prosecco



Baku Natural

Carcassonne Blanco





Ferme Invisible

Ferme verbreitet Gemütlichkeit dank der zahlreichen Äste und auffälligen, gefüllten Sprünge. Die Dielen verdanken ihre schöne Patina dem Umstand, dass jede einzelne von ihnen manuell gehobelt wird.

Ferme

rustikal B

H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Drop-Lock-System

nostalgische Patina

markant rustikal

PEFC-zertifiziert



Natural FER 190–110



Invisible FER 190–1817



Smoked Pinda FER 190–982

Cottage

rustikal B | drei Breiten | mit mattem Lack behandelt | Drop-Lock-System | FSC-zertifiziert

H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	B 190 – 3 mm-Deckschicht	3 Farben
H 15 x B 260 x L 600 – 2200 mm	B 260 – 4 mm-Deckschicht	2 Farben
H 15 x B 300 x L 700 – 2200 mm	B 300 – 4 mm-Deckschicht	2 Farben

Dieser Fußboden ist zur schnellen, einfachen Verlegung mit einem Klicksystem versehen, ist in drei Breiten verfügbar und kann sowohl verleimt als auch schwimmend verlegt werden.



Natural COT 190–110 | COT 260–110 | COT 300–110



Invisible COT 190–1817 | COT 260–1817 | COT 300–1817



Paris Brown COT 190–957



Mont Blanc COT 190–956



Cottage Invisible

Chalet

rustikal B+

H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Drop-Lock-System

FSC-zertifiziert



Natural CHAL 190–110



Invisible CHAL 190–1817



Smoked Pinda CHAL 190–982



Chalet Invisible

Ein Holzfußboden muss nicht perfekt sein, ganz im Gegenteil. Die dunkel aufgefüllten Risse und Äste in der Oberfläche von Chalet unterstreichen das einmalige, launische Muster. Diese durch die Natur kreierten Unvollkommenheiten verleihen diesem Parkett umso mehr Charakter.

Carcassonne

rustikal B+ | H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm | 4 mm-Deckschicht | mit Öl behandelt | Nut und Feder-System | Äste und Risse | ausdrucksstark | lässiger Look

Für Carcassonne wird nur Kernholz von Eichen verwendet, die mindestens 200 Jahre alt sind. Außerdem bleiben die originalen Sägemarken sichtbar. In Kombination mit den Sprüngen ergibt das einen exklusiven Look.



Blanco CAR 220–108



Natural CAR 220–110



Black CAR 220–423



Look Unfinished CAR 220–949



Carcassonne Blanco



Orvieto Prosecco

Orvieto weist eine gealterte, rustikale Oberfläche auf, die zusammen mit naturfarben gefüllten Ästen, den einzigartigen Charakter jeder Diele hervorhebt.

Orvieto

rustikal B+ | H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht | mit Öl behandelt

Drop-Lock-System | PEFC-zertifiziert

ausgeprägt rustikal | nostalgische Patina



Antique ORV 190 CL-1011



Heritage ORV 190 CL-1009



Natural ORV 190 CL-110



Prosecco ORV 190 CL-1007

Baku

rustikal B+

H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Drop-Lock-System

PEFC-zertifiziert

Baku bietet denselben edlen, natürlichen Look wie Osaka. Der Unterschied liegt im praktischen Klicksystem für eine schnelle Verlegung und in der geölten Oberfläche, die den warmen, natürlichen Charakter des Holzes noch intensiver zur Geltung bringt.



Natural BAK 190 CL–110



Prosecco BAK 190 CL–1007



Empire BAK 190 CL–1008

Baku Natural

Osaka

rustikal B+

H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Nut und Feder-System

PEFC-zertifiziert

Diese Kollektion strahlt dank ihrer leicht gebürsteten Oberfläche, die die Natur noch näher bringt, eine raffinierte, natürliche Kraft aus. Die gekonnt rustikale Auswahl verleiht dem Boden Charakter. Warm, authentisch und zeitlos.



Natural OSA 190–110



Empire OSA 190–1008



Heritage OSA 190–1009



Prosecco OSA 190–1007



Osaka Prosecco



Die beliebte Cottage-Kollektion gibt es jetzt auch in Fischgrät. Zeitlose Grandeur!

Cottage Fischgrät Natural

Cottage Fischgrät

rustikal B | H 14 x B 120 x L 600 mm

3 mm-Deckschicht | mit mattem Lack behandelt

Uniclic HB | Dreischichtig | FSC-zertifiziert



Natural COT HB 120 CL–110



Invisible COT HB 120 CL–1817

Chalet Fischgrät

rustikal B | H 14 x B 120 x L 600 mm | 3 mm-Deckschicht | mit Öl behandelt | Uniclic HB | Dreischichtig | FSC-zertifiziert



Natural CHAL HB 120 CL–110



Invisible CHAL HB 120 CL–1817

Chalet ist auch in Fischgrät-Verlegemuster verfügbar. Das bietet weitere Möglichkeiten, macht das Auswählen aber nicht gerade leichter.



Chalet Fischgrät Invisible

Alles an Zubehör, was Sie brauchen

Lamett hat nicht nur Ihren Fußboden, sondern auch all das, was sonst noch dazugehört. Fußleisten. Profile. Leim. Pflegemittel. Zu bestellen über eine Verkaufsstelle oder einfach über unseren Webshop.



Lamett Power Glue MS



Dieser Leim eignet sich perfekt für das Verleimen von Mehrschicht- und massivem Parkett. Ein verleimter Fußboden hat einen strafferen Look und ist geräuschärmer. Bei Fußbodenheizung sorgt Verleimung für optimale Wärmewirkung. Achten Sie auch auf die richtige Zahnspachtel!

- LPG MS 15 kg (ca 15 m²)
- Zahnspachtel TKB 11-Wood

Lamett Moist & Sound Protect-Unterlage

Doch lieber eine Kollektion mit Klicksystem? Dann können Sie den Fußboden auch schwimmend verlegen. Dafür ist ein Unterlage notwendig. Mit dem Lamett Moist & Sound Protect-Unterlage erzielen Sie ein perfektes Ergebnis. Dieser Unterlage hat eine integrierte Feuchtigkeitssperre und eine Überlappung mit selbstklebendem Streifen. Leicht zu verlegen also.

- Moist & Sound Protect Underfloor — 1000 x 15000 x 2,5 mm







Profile

Unsere 3-in-1-Profile (Öl, lackiert, unbehandelt) können als End-, T- oder Übergangsprofil dienen. Sie passen perfekt zu Ihrem Parkettfußboden, egal, aus welcher Kollektion er stammt. Möchten Sie einen schlichteren Look? Dann kann ein Profil aus Aluminium für einen besonders modernen Touch sorgen. T-Profile sind auch in Silber und Bronze erhältlich.

- 3-in-1-Profile — 62,8 x 2150 x 15,75 mm
- T-Profil aus Aluminium — 25 x 1000 x 9,5 mm



Fußleisten

Auch die Fußleisten (Öl, lackiert, unbehandelt) lassen sich ganz an Ihren Stil und Geschmack anpassen. Zur Auswahl stehen weiße Leisten, die sich streichen lassen, oder Furnierleisten. Letztere sind für jede Kollektion und Farbe verfügbar.

- Fußleisten — 70 x 2200 x 14 mm
- Fußleisten zum Streichen 6 cm — 60 x 2400 x 14 mm
- Fußleisten zum Streichen 8 cm — 80 x 2400 x 14 mm

Uns liegt an den Menschen

Wir verlassen uns jeden Tag auf unsere Maschinen. Um Bäume zu sägen. Um Holz zu schleifen. Um Fußböden zu bearbeiten. Was wir machen, machen wir gerne gut, und das beginnt mit guter Ausrüstung. Und doch sind es nicht Maschinen, sondern Menschen, die bei Lamett alles am Laufen halten. Wir entwerfen Parkettfußböden, auf denen sich das alltägliche Leben in aller Ruhe entfalten kann. Für die Menschen die kleinen Freuden und zärtlichen Momente genießen können, die das Leben zu dem machen, was es ist. Das Holz wird zu Ihrem vertrauten Begleiter.



Mit Fachkenntnis und Enthusiasmus

Diese Philosophie zieht sich durch alle Ebenen des Unternehmens. Bei Lamett wird Erfolg gefeiert und Freude geteilt. Kein Unternehmen kann wachsen, wenn seine Mitarbeiter unzufrieden sind. Darum stehen Respekt, persönliche Entwicklung und Positivität an erster Stelle. Wir brennen für das, was wir tun, und das merken auch unsere Kunden. Wir haben auf jede Frage eine Antwort, und in jeder Interaktion werden unsere Leidenschaft - und unser Optimismus - spürbar. Am liebsten arbeiten wir mit Lieferanten und Partnern zusammen, die dieselbe positive Haltung haben wie wir. Unsere Weggefährten sind allesamt Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit genauso viel Respekt und Menschlichkeit behandeln wie wir.

Ein Lächeln gehört dazu

Was Sie auch brauchen - unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung.





Ein schönes Stück Fachkompetenz

In unserer Werkstatt sägen wir Muster für Privatkunden und Händler nach Maß zurecht.

Das schlagende Herz von Lamett

Von unserem Lager im belgischen Deerlijk aus gehen Fußböden auf die Reise in die entlegensten Winkel Europas und weit darüber hinaus.



Ein solider Ruf

Wir bei Lamett sind für Qualität, Verarbeitung und Service bekannt. Darauf sind wir sehr stolz.





In der Praxis

Die Antwort auf all Ihre Parkettfragen

Wir sind jederzeit für unsere Kunden da und helfen ihnen mit Fachkenntnis und Know-how, die technische Seite zu bewältigen. In jeder Interaktion werden unsere ganze Leidenschaft und Fachkompetenz spürbar. Wir brennen für das, was wir tun, und wollen nur das Allerbeste abliefern. Wir suchen für jedes Problem die beste Lösung und auf jede Frage die beste Antwort.

Mit Lamett haben Sie den perfekten Partner. Nicht nur bei technischen Fragen, sondern auch, wenn es darum geht, die Lösung zu finden, die genau zu Ihnen passt. Denn darum geht es letzten Endes doch.



Fußbodenheizung: ja oder nein?

Wussten Sie, dass Sie Parkett ganz einfach mit Fußbodenheizung kombinieren können? Ein Traum für alle, die zu Hause gerne Socken tragen - oder nachhaltig heizen wollen. Einige Aspekte, die zu berücksichtigen sind:

- Wenn Sie Fußbodenheizung möchten, sollten Sie sich für Mehrschichtparkett entscheiden. Die Holzschichten sind rechtwinklig miteinander verleimt. Das verringert das Risiko, dass das Holz infolge von Temperaturschwankungen expandiert oder schrumpft.
- Außerdem empfehlen wir Vollverleimung. Das ergibt die beste Wärmewirkung. Sonst entsteht eine isolierende Luftschicht, die die Erwärmung oder Abkühlung des Raums erschwert.
- Holz ist ein natürliches Produkt. Daher braucht Parkett Zeit, um sich zu akklimatisieren. Halten Sie sich immer an das Erwärm- und Abkühlprotokoll des Systems und gehen Sie nicht überstürzt vor.
- Stimmen Sie den Typ der Fußbodenheizung auf Ihr Parkett und den Raum ab. Alles darüber lesen Sie in unserer Parkettbibel auf lamett.eu.
- Vienna 150 ist ein breites, massives Parkett und deswegen für Fußbodenheizung weniger geeignet.

Auswahl der Oberfläche: Öl oder Lack

Öl und Lack schützen das Parkett gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Flecken. Auf Parkett wird gelebt, und so soll es auch sein. Aber worin genau liegt der Unterschied zwischen beiden? Und woher wissen Sie, was Ihr Fußboden braucht?

- Bei **geöltem Parkett** wird Öl aufgebracht und wieder abgewischt, bis die Holzfasern völlig gesättigt sind. So kann kein Schmutz oder Öl mehr in das Holz eindringen. Durch regelmäßige halbjährliche Pflege nähren Sie diese Schutzschicht und beugen Flecken vor. Wichtig: Niemals reines Wasser verwenden, sondern eine geeignete Seife zusetzen (wie Woca Naturseife).
- Bei **lackiertem Parkett** wird ein Film auf der Oberfläche gebildet. Dieser schließt die Poren vollständig, sodass das Parkett gut gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Lackiertes Parkett lässt sich mit einem speziell für lackierte Fußböden geeigneten Reiniger problemlos pflegen. Wichtig: Durch Begehung des Fußbodens, Expansion und Schrumpfung entstehen im Laufe der Zeit winzige Kratzer, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Durch jährliche Behandlung mit zum Beispiel Bona Holzfußbodenpolitur bleibt der Fußboden optimal geschützt.

Schwieriges Parkett: Holz in Küche oder Badezimmer

In Küche und Badezimmer geht es nicht ohne Kleckern und Verschütten ab. Darum empfehlen wir, in diesen Räumen kein Parkett zu verlegen. Auch die beste Pflege und Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen können nicht verhindern, dass der Fußboden hier schneller Schaden nimmt. Darum gilt unsere Garantie bei Verlegung in diesen Räumen nicht. Auch wenn wir es gerne anders hätten.



Keine Chance für große Kratzer

Ihr Parkettfußboden entwickelt mit der Zeit eine unverkennbare Patina, die Ihre Geschichte erzählt. Kleine Kratzer und Flecken lassen sich häufig schnell beseitigen. Aber Vorbeugen ist natürlich immer besser als Heilen. Mit diesen Tipps haben Sie ein Leben lang Freude an Ihrem Fußboden:

- Kleben Sie Filzgleiter unter die Beine von Tisch und Stühlen.
- Möchten Sie Möbel umstellen? Dann sollten diese angehoben werden. Sie über das Parkett zu ziehen, tut weder diesem noch den Möbeln selbst gut.
- Versuchen Sie zu verhindern, dass Gegenstände mit scharfer Spitze auf den Boden fallen.
- Sorgen Sie beim Staubsaugen dafür, dass die Bürste auf dem Saugstück heruntergeklappt ist.
- Pflegen Sie Ihren Boden regelmäßig mit den empfohlenen Pflegemitteln.





Ideale Luftfeuchtigkeit

Holz ist ein natürliches Produkt. Die Bäume im Wald können den Regen natürlich gut vertragen. Die Dielen in Ihrem Fußboden sind jedoch etwas anspruchsvoller, was die Luftfeuchtigkeit betrifft. Durch die Jahreszeiten hinweg expandiert und schrumpft das Parkett, aber mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 55 % geht es Ihrem Fußboden am besten.

Wie halten Sie diesen Feuchtigkeitsgrad konstant? Mit guter Belüftung gelingt das recht gut. Wenn die Luft zu trocken ist, kann ein Luftbefeuchter helfen. Benötigen Sie mehr technische Informationen über Ihr Parkett? Laden Sie unsere Parkettbibel auf lamett.eu herunter.

Pflege ist Gold wert

Egal, wie schön und qualitativ hochwertig Parkett auch ist - ohne die richtige Pflege geht es nicht. Zur täglichen Pflege fegen Sie Ihr Parkett am besten mit einen weichen Besen ab. Wenn Sie lieber staubsaugen, sollten Sie immer die Bürste herunterklappen. So vermeiden Sie Kratzer.

Ist Ihr Parkettboden geölt? Verwenden Sie zur Reinigung niemals reines Wasser. Setzen Sie ein nährendes Pflegeprodukt wie die Woca Naturseife zu. Sie können jedes Jahr einen pflegenden Conditioner verwenden, um den Fußboden in gutem Zustand zu erhalten, vorzugsweise kurz vor dem Winter. Je besser Sie Ihren Fußboden pflegen, desto beständiger ist er gegen Flecken und Trockenheit.

Ist Ihr Parkettboden lackiert? Halten Sie ihn zum Beispiel mit dem Bona Holzfußbodenreiniger sauber. Sie können die Lackschicht Ihres Parketts mit einer guten Holzfußbodenpolitur jährlich wiederherstellen, zum Beispiel der von Bona.

3 Regeln, die Gold wert sind

1. Verwenden Sie auf Parkett niemals übermäßig viel Wasser.
2. Wischen Sie mit lauwarmem Wasser und einem herkömmlichen Feudel oder Mopp.
3. Beachten Sie die Dosieranweisungen der Pflegemittel.

Übersicht Kollektionen

Hell-rustikale Kollektionen



Portofino p. 22



Abisko p. 24



New York p. 26



Alta 150-190 p. 30



Riga 150-190 p. 34



Tenda p. 38



Tana p. 40



Vienna p. 42



Portofino Fischgrät p. 44



Alta Fischgrät p. 46



Riga Fischgrät p. 48



Portofino Chevron p. 50



Ravello Chevron p. 52

Rustikale Kollektionen



Ferme p. 56



Cottage p. 58



Chalet p. 60



Carcassonne p. 62



Orvieto p. 64



Baku p. 66



Osaka p. 68



Cottage Fischgrät p. 70



Chalet Fischgrät p. 72

Technische Daten

Kollektion	Farbe	Code	Abmessungen	Deckschicht	Afwerking	Structuur	Holzauswahl	Oberfläche	Nut	Installatie	Paketinhalt	M² / Palette	Pakete / Palette	Seite
HELL-RUSTIKALE KOLLEKTIONEN														
Portofino*	Natural	POR 190-110	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 2V	Nut und Feder-System	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Invisible	POR 190-1817	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 2V	Nut und Feder-System	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Cayenne	POR 190-996	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 2V	Nut und Feder-System	2,166 m²	108,3 m2	50	22
	Macadamia	POR 190-997	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 2V	Nut und Feder-System	2,166 m²	108,3 m2	50	22
Abisko	Frost	ABI 190–993	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Invisible	ABI 190–1817	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Piceno	ABI 190–992	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	2,888 m²	144,40 m²	50	24
New York*	Natural	NEW 190-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Invisible	NEW 190–1817	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Sunset	NEW 190–1819	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	26
Alta 150**	Natural	ALT 150–110	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m²	123,12 m²	54	30
	Invisible	ALT 150–1817	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m²	123,12 m²	54	30
Alta 190**	Natural	ALT 190–110	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Invisible	ALT 190–1817	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Mont Blanc	ALT 190–956	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	32
Riga 150**	Natural	RIG 150–110	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m²	123,12 m²	54	34
	Invisible	RIG 150–1817	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m²	123,12 m²	54	34
Riga 190**	Natural	RIG 190–110	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Mont Blanc	RIG 190–956	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Invisible	RIG 190–1817	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	36
Tenda	Natural	TEN 150–110	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Invisible	TEN 150–1817	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Mont Blanc	TEN 150–956	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Paris Brown	TEN 150–957	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m²	153,90 m²	54	38
Tana	Invisible	TAN 190-1817	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Frost	TAN 190-993	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Mellow	TAN 190-1012	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m²	108,3 m²	50	40
Vienna 120*	Natural	VIE 120–948	H 15 x B 120 x L 400 – 1800 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	Look Unfinished	VIE 120–949	H 15 x B 120 x L 400 – 1800 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	White	VIE 120–950	H 15 x B 120 x L 400 – 1800 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,512 m²	74,088 m²	49	42
Vienna 150*	Natural	VIE 150–948	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	Look Unfinished	VIE 150–949	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	White	VIE 150–950	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Öl	Massives	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m²	61,56 m²	36	42
Portofino Fischgrät*	Natural	POR HB 90-110	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Invisible	POR HB 90-1817	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Cayenne	POR HB 90-996	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Macadamia	POR HB 90-997	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,864 m²	69,12 m²	80	44
Alta Fischgrät**	Natural	ALT HB 120–110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Mont Blanc	ALT HB 120–956	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Invisible	ALT HB 120–1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m²	80,64 m²	56	46
Riga Fischgrät**	Natural	RIG HB 120-110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Invisible	RIG HB 120-1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Mont Blanc	RIG HB 120-956	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,440 m²	80,64 m²	56	48

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C151862

(*) PEFC-zertifiziert.
(**) FSC®-zertifiziert.

Technische Daten

Kollektion	Farbe	Code	Abmessungen	Deckschicht	Afwerking	Structuur	Holzauswahl	Oberfläche	Nut	Installatie	Paketinhalt	M² / Palette	Pakete / Palette	Seite
HELL-RUSTIKALE KOLLEKTIONEN														
Portofino Chevron*	Natural	POR CH 90–110	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Invisible	POR CH 90–1817	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Cayenne	POR CH 90–996	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Macadamia	POR CH 90–997	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	Mikronut 4V	Nut und Feder-System	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
Ravello Chevron*	Natural	RAV CH 90–110	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Invisible	RAV CH 90–1817	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Natural Smoked	RAV CH 90–873	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	0,734 m²	51,38 m²	70	52
RUSTIKALE KOLLEKTIONEN														
Ferme*	Natural	FER 190–110	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Invisible	FER 190–1817	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Smoked Pinda	FER 190–982	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m²	119,13 m²	55	56
Cottage 190**	Natural	COT 190–110	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Invisible	COT 190–1817	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Paris Brown	COT 190–957	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Mont Blanc	COT 190–956	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m²	119,13 m²	55	58
Cottage 260**	Natural	COT 260–110	H 15 x B 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	137,28 m²	60	58
	Invisible	COT 260–1817	H 15 x B 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	137,28 m²	60	58
Cottage 300	Natural	COT 300–110	H 15 x B 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,640 m²	126,72 m²	48	58
	Invisible	COT 300–1817	H 15 x B 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,640 m²	126,72 m²	48	58
Chalet**	Natural	CHAL 190–110	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Invisible	CHAL 190–1817	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Smoked Pinda	CHAL 190–982	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	60
Carcassonne	Black	CAR 220-423	H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Look Unfinished	CAR 220-949	H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Blanco	CAR 220-108	H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Natural	CAR 220-110	H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m²	116,16 m²	40	62
Orvieto*	Prosecco	ORV 190 CL-1007	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Mehrschichtig	Rustikal B+	Verwittert	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Natural	ORV 190 CL-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Mehrschichtig	Rustikal B+	Verwittert	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Heritage	ORV 190 CL-1009	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Mehrschichtig	Rustikal B+	Verwittert	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Antique	ORV 190 CL-1011	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Mehrschichtig	Rustikal B+	Verwittert	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	64
Baku*	Prosecco	BAK 190 CL-1007	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Empire	BAK 190 CL-1008	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Natural	BAK 190 CL-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m²	129,96 m²	45	66
Osaka*	Empire	OSA 190-1008	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Prosecco	OSA 190-1007	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Natural	OSA 190-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Heritage	OSA 190-1009	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,888 m²	129,96 m²	45	54
Cottage Fischgrät**	Natural	COT HB 120 CL-110	H 14 x B 120 x L 600	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
	Invisible	COT HB 120 CL-1817	H 14 x B 120 x L 600	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
Chalet Fischgrät**	Natural	CHAL HB 120 CL–110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72
	Invisible	CHAL HB 120 CL–1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	ÖI	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C151882

(*) PEFC-zertifiziert.
(**) FSC®-zertifiziert.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl

Unsere Parkettfußböden strahlen Wärme, Gemütlichkeit und Ruhe aus. Es versteht sich von selbst, dass wir auch als Menschen und als Marke diese Werte vertreten wollen. Wir sind jederzeit mit gutem Rat, Fachkenntnis und Antworten für Sie da. Das ist wichtig, denn die Auswahl des richtigen Fußbodens spielt eine entscheidende Rolle. Sind Sie sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Wir helfen Ihnen gerne.



Muster von Ihrem Lieblingsparkett bestellen

Möchten Sie einen Fußboden nicht nur sehen, sondern auch fühlen, bevor Sie sich entscheiden? Wir finden das eigentlich ganz normal. Bestellen Sie auf lamett.eu Muster von Ihrem neuen Fußboden und finden Sie durch Fühlen heraus, auf welchem Sie am liebsten wohnen möchten.

Parkett kommt direkt aus der Natur. Darum gibt es keine zwei Dielen, die genau gleich sind. Ein Muster vermittelt eine gute Vorstellung von der Kollektion, zeigt aber nicht immer alle Eigenschaften. Verlassen Sie sich also nicht nur auf ein Muster, sondern schauen Sie sich auch Fotos auf der Website, Referenzen, Social Media usw. an.

Muster bestellen auf lamett.eu

Einen Händler in Ihrer Nähe finden

Besuchen Sie unbedingt einen Händler, um Ihre Lieblingsfarben „in echt“ zu sehen. Farben auf dem Bildschirm oder in der Broschüre können nämlich von der Realität abweichen. Haben Sie trotzdem noch Fragen? In unserer Parkettbibel haben wir unser Fachwissen, unsere Erfahrungen sowie Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt.

Laden Sie die Parkettbibel auf lamett.eu herunter





Lassen Sie sich inspirieren durch Einrichtungsideen und Reportagen bei Kunden, die Ihnen vorausgegangen sind. Teilen Sie Ihren Lamett-Fußboden mit **#mylamett**

Lamett Europe NV
Ter Donkt 2
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15
info@lamett.eu

lamett.eu